



Agregaty prądotwórcze benzynowe FOGO, motopompy KOSHIN, osprzęt. Cennik obowiązujący od 05.06.2024.



RATO AGREGATY 1-FAZOWE 230V (1,8 -> 5,6 kW) SILNIKI RATO

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
F2001iS	2,0 kW	1,8 kW	7,8 A	R 80i	4,0 l	± 1%	0,35 l	22 kg	2 590,97 zł
F3001iS	2,5 kW	2,3 kW	10,0 A	R 120Vi	4,0 l	± 1%	0,38 l	25 kg	3 165,04 zł
F4001iS	3,3 kW	3,0 kW	13,0 A	R 185-Vi	5,5 l	± 1%	0,5 l	28 kg	3 535,04 zł
F4001iSE	3,5 kW	3,2 kW	13,9 A	R 210D-Vi	8,3 l	± 1%	0,5 l	45 kg	4 432,68 zł
F8001iSA	7,5 kW	6,8 kW	29,6 A	R 420D-Vi	20,3 l	± 1%	1,1 l	105 kg	10 352,40 zł
F3001	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	R 210	3,6 l	+5-10%	0,6 l	37 kg	2 148,44 zł
F3001R	2,7 kW	2,5 kW	10,9 A	R 210	3,6 l	± 1%	0,6 l	38 kg	2 580,90 zł
F4001/F5001	4,0 kW	3,6 kW	15,7 A	R 300	5,4 l	+5-10%	1,1 l	53 kg	3 487,08 zł
F4001R/F5001R	4,0 kW	3,6 kW	15,7 A	R 300	5,4 l	± 1%	1,1 l	53 kg	3 861,30 zł
F6001/F7001	6,6 kW	6,0 kW	26,1 A	R 420	6,5 l	+5-10%	1,1 l	69 kg	3 851,96 zł
F6001T/F7001T	6,6 kW	6,0 kW	26,1A	R420G	45l	+5-10%	1,1l	87 kg	4 648,81 zł
F6001TE/F7001TE	6,6 kW	6,0 kW	26,1A	R420DG	45l	+5-10%	1,1l	96 kg	5 223,21 zł
F7001R	6,6 kW	6,0 kW	26,1 A	R 420	6,5 l	± 1%	1,1 l	69 kg	4 276,10 zł
F6001TR/F7001TR	6,2 kW	5,6 kW	24,3A	R420G	45l	± 1%	1,1l	86 kg	5 072,95 zł
F7001TRE	6,2 kW	5,6 kW	24,3A	R420DG	45l	± 1%	1,1l	95 kg	5 647,34 zł
F7001TRA	6,2 kW	5,6 kW	24,3A	R420DG	45l	± 1%	1,1l	97 kg	6 977,96 zł

RATO AGREGATY 3-FAZOWE 400V / 230V (5,0 - 7,7 kVA) SILNIKI RATO

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
F6000	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	R300	5,3 l	± 6%	1,1 l	68 kg	4 624,30 zł
F6000R	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	R300	5,3 l	± 1,5%	1,1 l	61 kg	4 915,37 zł
F8000	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420	6,1 l	± 6%	1,1 l	75 kg	4 966,35 zł
F8000T	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420G	45,0 l	± 6%	1,1 l	93 kg	5 763,20 zł
F8000TE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420DG	45,0 l	± 6%	1,1 l	102 kg	6 337,60 zł
F8000R	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420G	6,1 l	± 1,5%	1,1 l	72 kg	5 033,45 zł
F8000TR	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420G	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	90 kg	5 946,15 zł
F8000TRE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420DG	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	99 kg	6 520,56 zł
F8000TRA	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420DG	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	100 kg	7 851,17 zł
F9000	8,7/7,8 kVA	6,2/5,6 kW	11,3 A	R420	6,1 l	± 4%	1,1 l	83 kg	5 426,25 zł
F9000T	8,7/7,8 kVA	6,2/5,6 kW	11,3 A	R420G	45,0 l	± 4%	1,1 l	100 kg	6 338,96 zł
F9000TE	8,7/7,8 kVA	6,2/5,6 kW	11,3 A	R420DG	45,0 l	± 4%	1,1 l	109 kg	6 797,50 zł
F9000R	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	R420G	6,1 l	± 1,5%	1,1 l	76 kg	5 881,15 zł
F9000TR	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	R420G	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	91 kg	6 677,99 zł
F9000TRE	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	R420DG	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	100 kg	7 252,40 zł
F9000TRA	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	R420DG	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	102 kg	8 583,00 zł



HONDA AGREGATY 1-FAZOWE 230V (2,7 - 5,6 kW) SILNIKI HONDA

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FH3001	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	GX 200	3,6 l	+5-10%	0,6 l	37 kg	3 015,89 zł
FH3001R	2,7 kW	2,5 kW	10,9 A	GX 200	3,6 l	± 1%	0,6 l	38 kg	3 448,34 zł
FH4001/FH5001	4,2 kW	3,8 kW	16,5 A	GX 270	5,3 l	+5-10%	1,1 l	53 kg	4 289,63 zł
FH5001R	4,2 kW	3,8 kW	16,5 A	GX 270	5,3 l	± 1%	1,1 l	53 kg	4 663,86 zł
FH7001	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	6,1 l	+5-10%	1,1 l	69 kg	5 343,86 zł
FH6001T/FH7001T	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	+5-10%	1,1 l	87 kg	6 521,04 zł
FH6001TE/FH7001TE	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	+5-10%	1,1 l	96 kg	7 803,99 zł
FH7001R	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	6,1 l	± 1%	1,1 l	69 kg	5 767,99 zł
FH6001TR/FH7001TR	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	± 1%	1,1 l	86 kg	6 945,17 zł
FH6001TRE/FH7001TRE	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	± 1%	1,1 l	95 kg	8 228,12 zł
FH6001TRA/FH7001TRA	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	± 1%	1,1 l	97 kg	9 558,74 zł

HONDA AGREGATY 3-FAZOWE 400V / 230V (5,0 - 7,7 kVA) SILNIKI HONDA

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FH6000	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	GX 270	5,3 l	± 6%	1,1 l	68 kg	5 826,04 zł
FH6000R	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	GX 270	5,3 l	± 1,5%	1,1 l	61 kg	6 117,11 zł
FH8000	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	6,1 l	± 6%	1,1 l	75 kg	6 458,25 zł
FH8000T	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	± 6%	1,1 l	93 kg	7 635,42 zł
FH8000TE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	± 6%	1,1 l	102 kg	8 918,38 zł
FH8000R	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	6,1 l	± 1,5%	1,1 l	72 kg	6 641,21 zł
FH8000TR	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	90 kg	7 818,38 zł
FH8000TRE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	99 kg	9 101,35 zł
FH8000TRA	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	100 kg	10 431,96 zł
FH9000	8,7/7,8 kVA	6,2/5,6 kW	11,3 A	GX 390	6,1 l	± 4%	1,1 l	83 kg	6 918,14 zł
FH9000T	8,7/7,8 kVA	6,2/5,6 kW	11,3 A	GX 390	45,0 l	± 4%	1,1 l	100 kg	8 095,32 zł
FH9000TE	8,7/7,8 kVA	6,2/5,6 kW	11,3 A	GX 390	45,0 l	± 4%	1,1 l	109 kg	9 378,28 zł
FH9000R	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	6,1 l	± 1,5%	1,1 l	76 kg	7 373,04 zł
FH9000TR	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	91 kg	8 550,22 zł
FH9000TRE	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	100 kg	9 833,19 zł
FH9000TRA	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	45,0 l	± 1,5%	1,1 l	102 kg	11 163,79 zł



AGREGATY 1-FAZOWE 230V (8,6 > 14,9 kW) SILNIKI VANGUARD

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FV10001TE	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	45,0 l	+5-10%	1,7 l	129 kg	12 546,41 zł
FV10001TRE	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	45,0 l	± 2%	1,7 l	129 kg	13 070,34 zł
FV10001TRA	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	45,0 l	± 2%	1,7 l	130 kg	14 608,86 zł
FV10001CRA	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	50,0 l	± 2%	1,7 l	220 kg	21 230,74 zł
FV11001TE	11,0 kW	9,9 kW	41,3 A	21 HP	45,0 l	+5-10%	1,7 l	130 kg	13 911,10 zł
FV11001TRE	10,5 kW	9,5 kW	41,3 A	21 HP	45,0 l	± 2%	1,7 l	131 kg	14 435,01 zł
FV11001TRA	10,5 kW	9,5 kW	41,3 A	21 HP	45,0 l	± 2%	1,7 l	132 kg	15 973,54 zł
FV11001CRA	10,5 kW	9,5 kW	41,3 A	21 HP	50,0 l	± 2%	1,7 l	222 kg	22 595,41 zł
FV17001TRE	16,5 kW	14,9 kW	64,8 A	31 HP	45,0 l	± 2%	2,3 l	177 kg	20 641,86 zł
FV17001TRA	16,5 kW	14,9 kW	64,8 A	31 HP	45,0 l	± 2%	2,3 l	178 kg	22 180,38 zł
FV17001CRA	16,5 kW	14,9 kW	64,8 A	31 HP	60,0 l	± 2%	2,3 l	290 kg	29 394,79 zł



AGREGATY 3-FAZOWE 400V / 230V (11,3 > 17,5 kVA) SILNIKI VANGUARD

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FV13000TE	12,5/11,3 kVA	5,1/4,6 kW	16,4 A	18 HP	45,0 l	± 4%	1,7 l	128 kg	12 477,39 zł
FV13000TRE	12,5/11,3 kVA	7,0/6,5 kW	16,4 A	18 HP	45,0 l	± 1,5%	1,7 l	128 kg	13 220,04 zł
FV13000TRA	12,5/11,3 kVA	7,0/6,5 kW	16,4 A	18 HP	45,0 l	± 1,5%	1,7 l	129 kg	14 758,56 zł
FV13000CRA	12,5/11,3 kVA	7,0/6,5 kW	16,4 A	18 HP	50,0 l	± 1,5%	1,7 l	214 kg	21 380,43 zł
FV15000TE	14,5/12,5 kVA	6,0/5,4 kW	18,1 A	21 HP	45,0 l	± 4%	1,7 l	136 kg	14 041,64 zł
FV15000TRE	14,5/12,5 kVA	7,0/6,5 kW	18,1 A	21 HP	45,0 l	± 1,5%	1,7 l	131 kg	14 584,71 zł
FV15000TRA	14,5/12,5 kVA	7,0/6,5 kW	18,1 A	21 HP	45,0 l	± 1,5%	1,7 l	132 kg	16 123,23 zł
FV15000CRA	14,5/12,5 kVA	7,0/6,5 kW	18,8 A	21 HP	50,0 l	± 1,5%	1,7 l	224 kg	22 745,11 zł
FV20000TE	19,5/17,5 kVA	8,0/7,2 kW	25,4 A	31 HP	45,0 l	± 4%	2,3 l	180 kg	20 054,73 zł
FV20000TRE	19,5/17,5 kVA	9,9/9,0 kW	25,4 A	31 HP	45,0 l	± 1,5%	2,3 l	160 kg	20 242,67 zł
FV20000TRA	19,5/17,5 kVA	9,9/9,0 kW	25,4 A	31 HP	45,0 l	± 1,5%	2,3 l	161 kg	21 781,20 zł
FV20000CRA	19,5/17,5 kVA	9,9/9,0 kW	25,4 A	31 HP	60,0 l	± 1,5%	2,3 l	280 kg	28 995,62 zł



Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Prąd spawania	Waga	Sugerowana cena netto
F8220W	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	R420	6,1 l	+5-8%	40A-220A	88 kg	6 779,31 zł
F9220W	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	R420	6,1 l	± 4%	40A-220A	98 kg	7 339,00 zł



Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Prąd spawania	Waga	Sugerowana cena netto
FH8220W	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	GX 390	6,1 l	+5-8%	40A-220A	88 kg	8 271,21 zł
FH8220TW	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	GX 390	45,0 l	+5-8%	40A-220A	106 kg	9 448,37 zł
FH8220TWE	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	GX 390	45,0 l	+5-8%	40A-220A	115 kg	10 731,34 zł
FH9220W	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	GX 390	6,1 l	± 4%	40A-220A	98 kg	8 830,90 zł
FH9220TW	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	GX 390	45,0 l	± 4%	40A-220A	116 kg	10 008,08 zł
FH9220TWE	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	GX 390	45,0 l	± 4%	40A-220A	126 kg	11 291,03 zł



Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Prąd spawania	Waga	Sugerowana cena netto
FV11300 TWE	11,0/10,0 kVA	4,4/4,0 kW	14,5A	21HP	45 l	± 4%	35A-300A	157 kg	18 356,16 zł

AGREGATY SPECJALISTYCZNE O PODWYŻSZONYM STOPNIU OCHRONY PRĄDNICY - IP54

SILNIKI RATO, HONDA, VANGUARD



Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Silnik	Model	Stabilizacja napięcia	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
F3541	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	Rato	R210	+5-10%	3,6 l	53 kg	3 956,08 zł
F5541	3,9 kW	3,5 kW	15,2 A	Rato	R300	+5-10%	5,4 l	65 kg	5 111,33 zł
F7541	6,6 kW	6,0 kW	26,1 A	Rato	R420	+5-10%	6,5 l	96 kg	6 455,30 zł
FH3541	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	Honda	GX200	+5-10%	3,6 l	53 kg	4 683,81 zł
FH5541	3,9 kW	3,5 kW	15,2 A	Honda	GX270	+5-10%	5,3 l	65 kg	6 347,36 zł
FH7541	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	Honda	GX390	+5-10%	6,1 l	96 kg	7 947,20 zł

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Silnik	Model	Stabilizacja napięcia	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
F6540	5,5/5,0 kVA	3,3/3,0 kW	7,2 A	Rato	R300	+5-10%	6,2 l	80 kg	6 368,90 zł
F9540	8,1/7,3 kVA	3,3/3,0 kW	10,5 A	Rato	R420	+5-10%	6,2 l	97 kg	6 478,10 zł
F9540TR	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Rato	R420G	± 2%	45,0 l	113 kg	8 989,92 zł
F9540TRE	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Rato	R420DG	± 2%	45,0 l	123 kg	9 564,33 zł
F9540TRA	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Rato	R420DG	± 2%	45,0 l	125 kg	10 894,95 zł
FH6540	5,5/5,0 kVA	3,3/3,0 kW	10,5 A	Honda	GX270	+5-10%	6,2 l	80 kg	7 570,64 zł
FH9540	8,1/7,3 kVA	3,3/3,0 kW	10,6 A	Honda	GX390	+5-10%	6,2 l	97 kg	7 970,00 zł
FH9540TR	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Honda	GX390	± 2%	45,0 l	113 kg	10 862,15 zł
FH9540TRE	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Honda	GX390	± 2%	45,0 l	123 kg	12 145,11 zł
FH9540TRA	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Honda	GX390	± 2%	45,0 l	125 kg	13 475,73 zł
FV13540TRE	12,5/11,3 kVA	6,6/6,0 kW	16,4 A	Vanguard	18HP	± 2%	45,0 l	143 kg	16 126,59 zł
FV13540TRA	12,5/11,3 kVA	6,6/6,0 kW	16,4 A	Vanguard	18HP	± 2%	45,0 l	144 kg	17 665,10 zł
FV15540TRE	14,3/12,5 kVA	6,6/6,0 kW	18,1 A	Vanguard	21HP	± 2%	45,0 l	143 kg	17 491,25 zł
FV15540TRA	14,3/12,5 kVA	6,6/6,0 kW	18,1 A	Vanguard	21HP	± 2%	45,0 l	144 kg	19 029,78 zł
FV20540TRE	19,5/17,5 kVA	8,0/7,2 kW	25,4 A	Vanguard	31HP	± 2%	45,0 l	184 kg	22 658,56 zł
FV20540TRA	19,5/17,5 kVA	8,0/7,2 kW	25,4 A	Vanguard	31HP	± 2%	45,0 l	185 kg	24 197,09 zł

OZNACZENIA I SYMBOLE:

iS - agregat w technologii inwerterowej

E - elektryczny rozrusznik (odpalanie na przycisk lub kluczyk)

T - powiększony zbiornik paliwa (45.0 L)

A - agregat przystosowany do współpracy z układami SZR/ATS (samoczynny rozruch)

C - agregat w obudowie (odporny na warunki atmosferyczne)

W - agregat z modulem spawalniczym

OSPZRĘT DO AGREGATÓW BENZYNOWYCH

Ospzręt do agregatów benzynowych	
Produkt	Sugerowana cena netto
Automatyka z układem SZR (przewody 7,5m, sterowanie : 11x1,5mm ² , odbiór mocy z agregatu: 5x4mm)	3 645,05 zł
TRA-CA-1F32A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 HONDA FH6001(nr.art.30311)	3 645,05 zł
TRA-CA-1F63A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV10001-FV11001 (nr.art. 30310)	3 645,05 zł
TRA-CA-1F63A17 AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV17001(nr.art.31013)	3 645,05 zł
TRA-CA-3F16A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 HONDA FH8000-FH9000,FH9540(nr.art.30312)	3 645,05 zł
TRA-CA-3F32A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV13000-FV15000,FV13540-FV15540 (nr.art.30178)	3 645,05 zł
TRA-CA-3F32A20 AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV20000-FV20540(nr.art.31012)	3 645,05 zł
Wpięcie w przygotowaną instalację, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie (do 4h na obiekcie)	700,00 zł *
Uruchomienie - każda godzina powyżej 4 h	200,00 zł *
Obudowa panelu sterowania CRA (agregat zabudowany) (nr.art.28750)	474,53 zł
Zestaw transportowy A-R650 (tylko FH4001,FH4001R,FH4541,F4001,F4001R) (nr.art.24429)	318,00 zł
Zestaw transportowy ZT300-28(agregaty z małym zbiornikiem) (nr.art.34994)	530,11 zł
Zestaw transportowy ZT300-38(agregaty ze zbiornikiem 45l) (nr.art.34995)	530,11 zł
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (z montażem) (nr.art.28583)	500,00 zł *
Zestaw uziemiający (5,0mb / 16mm ² , pylon 0,5m) (nr.art.16596)	300,00 zł *
Wąż do odprowadzania spalin 2,5 m / 50 mm (nr.art.15876)	506,61 zł
Adapter węża spalinowego inwerter F3001iS,F4001iS,F4001iSE (nr.art.37087)	175,36 zł
Adapter węża spalinowego (Honda GX200, RATO R210)(nr.art.10117)	175,36 zł
Adapter węża spalinowego (Honda GX240, GX270, GX390,RATO R420)(nr.art.10118)	175,36 zł
Licznik czasu pracy (na cewkę) (nr.art.23300)	64,27 zł
Przewody spawalnicze 3,0m , 35 mm ² 220A (nr.art.14110)	438,23 zł
Przewody spawalnicze 10,0m ,35mm ² 220A (nr.art.14113)	1 089,21 zł
Przewody spawalnicze 6,8m ,50 mm ² 300A (nr.art.14111)	835,91 zł
Przewody spawalnicze 10,0m , 50 mm ² 300A (nr.art.14114)	1 215,87 zł
Przewody do synchronizacji - F2001iS(inwerter) (nr.art.26790)	72,62 zł
Przewody do synchronizacji /skrzynka F3001iS,F4001iS, F4001iSE(inwerter) (nr.art.33398)	198,95 zł
Pakiet serwisowy F2001iS (inwerter) (nr. art.29011)	91,00 zł
Pakiet serwisowy F3001iS (inwerter) (nr. art.33634)	117,00 zł
Pakiet serwisowy F4001iS (inwerter) (nr. art.36991)	117,00 zł
Pakiet serwisowy F4001iSE(inwerter) (nr. art.33635)	115,00 zł
Pakiet serwisowy R210 (F3001, F3001R) (nr. art.23295)	149,00 zł
Pakiet serwisowy R300 (F4001, F4001R) (nr. art.16582)	270,20 zł
Pakiet serwisowy R420 (F6001, F6001R) (nr. art.35111)	84,96 zł
Pakiet serwisowy GX200VSP (nr.art.16581)	203,97 zł
Pakiet serwisowy GX270 (nr.art.31875)	270,20 zł
Pakiet serwisowy GX390 - filtr górny(mały zbiornik) (nr.art.16582)	270,20 zł
Pakiet serwisowy GX390 - filtr dolny(duży zbiornik) (nr.art.23294)	270,20 zł
Pakiet serwisowy 16HP, 18HP (karton) (nr.art.16583)	315,22 zł
Pakiet serwisowy 21HP, 23HP, 31HP (karton) (nr.art.16579)	382,77 zł

* - nie obowiązuje rabat.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA WOM (ROLNICZE)



Agrovolt										
Model	Moc znamionowa trójfazowa	Moc znamionowa trójfazowa	Moc znamionowa jednofazowa	Sugerowana moc ciągnika	Moc na WOM	Obroty WOM	Stabilizacja napięcia	Prądnica	Waga	Sugerowana cena netto
Agrovolty ze stabilizacją indukcyjną Standard										
AV18	18 kVA	14,4 kW	7,2 kW	50 KM	24,2 KM	428	+5 /-10 %	LINZ	123 kg	7 583,60 zł
AV22	22 kVA	17,6 kW	8,8 kW	60 KM	30,4 KM	428	+5 /-10 %	LINZ	133 kg	9 433,98 zł
AV27	27 kVA	21,6 kW	10,8 kW	70 KM	36,4 KM	428	+5 /-10 %	LINZ	154 kg	10 893,48 zł
AV38	38 kVA	30,4 kW	15,2 kW	100 KM	49,0 KM	428	+5 /-10 %	SOGA	186 kg	15 113,61 zł
Agrovolty z stabilizacją elektroniczną AVR										
AV18R	18 kVA	14,4 kW	7,3 kW	50 KM	24,2 KM	428	Digital ±1%	NSM	118 kg	9 160,38 zł
AV22R	22 kVA	17,6 kW	8,8 kW	60 KM	30,4 KM	428	Digital ±1%	SOGA/NSM	133 kg	11 036,58 zł
AV27R	27 kVA	21,6 kW	10,8 kW	70 KM	36,4 KM	428	Digital ±1%	SOGA	147 kg	11 578,77 zł
AV38R	38 kVA	30,4 kW	15,2 kW	100 KM	49,0 KM	428	Digital ±1%	SOGA	179 kg	16 410,96 zł
AV65R	65 kVA	52,0 kW	26,0 kW	160 KM	83,5 KM	400	Digital ±1%	SOGA	340 kg	27 084,93 zł
AV80R	80 kVA	64,0 kW	32,0 kW	200 KM	101,9 KM	400	Digital ±1%	SOGA	415 kg	31 301,31 zł



Motopompy KOSHIN									
Model	Średnica przyłączy	wydajność (l/min)	max.wys podnoszenia	max.śr zanieczyszczeń	Silnik	Model	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
Motopompy do wody czystej									
F50WP	2"/50mm	600 l/min	28 m	5 mm	RATO	R210	3,6 l	23,5 kg	1 154,58 zł
F80WP	3"/80mm	1000 l/min	28 m	5 mm	RATO	R210	3,6 l	25,5 kg	1 433,89 zł
SEH50X	2"/50mm	600 l/min	30 m	5 mm	Honda	GX 120	2,0 l	21 kg	2 117,51 zł
SEH80X	3"/80mm	1100 l/min	27 m	5 mm	Honda	GX 160	3,1 l	28 kg	2 342,48 zł
Motopompy do szlamu									
KTH50X	2"/50mm	700 l/min	30 m	20 mm	Honda	GX 160	3,1 l	47 kg	5 226,84 zł
KTH80X	3"/80mm	1340 l/min	27 m	27 mm	Honda	GX 240	5,3 l	59 kg	7 140,43 zł
KTH100X	4"/100mm	1650 l/min	26 m	27 mm	Honda	GX 340	6,1 l	78 kg	10 274,13 zł

Wraz z pompą dostarczane są oryginalne złącza KOSHIN z tworzywa sztucznego.

Wposażenie dodatkowe

Nasada Storz Al	cena netto
2"/50mm	28,00 zł
3"/75mm	33,00 zł
4"/100mm	62,00 zł

Łącze ssawne Storz Al	cena netto
2"/50mm	43,00 zł
3"/75mm	51,00 zł
4"/100mm	72,00 zł

Wąż ssawny	cena netto
2"/50mm - 8 mb	286,00 zł
3"/75mm - 8 mb	390,00 zł
4"/100mm - 8 mb	660,00 zł

Wąż tłoczny okuty Storz Al	cena netto
2"/20 mb ze złączkami	215,00 zł
3"/20 mb ze złączkami	320,00 zł
4"/20 mb ze złączkami	610,00 zł

Ciśnienie (bar) na wyjściu = maksymalna wysokość podnoszenia / 10.

Każde 10 mb węża tłoczego w pionie lub 100 mb w poziomie obniżą ciśnienie robocze o 1 bar.

Długość węża ssawnego mb a strata wydajności: 2mb=15%, 4mb=25%, 7mb=50%.

* Zawarte dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Zastrzegamy prawo zmian bez uprzedzenia.

FOGO Sp. z o.o. ul. Święciechowska 36 64-115 Wilkowice, tel.: 65 534 11 80, e-mail: agregaty@fogo.pl

www.fogo.pl

