

2025

Cennik (wer. wrzesień/25)



**Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa**

NIVEL
SYSTEM

NIVEL

SYSTEM

NIEZIEMSKO
WIDOCZNY

CL5G

LASER KRZYŻOWY

nivelsystem.com



NIVEL SYSTEM

Rozwiązania pomiarowe dla budownictwa

Nivel System to polska marka specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości instrumentów i akcesoriów pomiarowych. Działamy nieprzerwanie od 2003 roku, opierając naszą działalność na bogatym doświadczeniu w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji oraz serwisowania sprzętu pomiarowego.

Tworząc nasze rozwiązania pomiarowe, czerpiemy inspirację bezpośrednio od użytkowników – fachowców, którzy każdego dnia stawiają przed nami realne wyzwania. Dzięki ich doświadczeniu i naszym własnym patentom, z powodzeniem wdrażamy nowoczesne i pionierskie technologie, takie jak fioletowy laser, czteropłaszczyznowe lasery krzyżowe z elektronicznym kompensatorem.

Nasze produkty wyposażamy w najwyższej klasy komponenty od renomowanych dostawców z całego świata, co gwarantuje ich trwałość, precyzję oraz zgodność z najnowszymi trendami technologicznymi i oczekiwaniami rynku.

Dzięki rozbudowanej sieci dystrybutorów, Nivel System jest obecny w całej Europie w wyspecjalizowanych sklepach pomiarowych. Klienci mają możliwość bezpośredniego testowania urządzeń i dopasowania sprzętu do indywidualnych potrzeb oraz budżetu.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne za pośrednictwem regionalnych przedstawicieli oraz profesjonalny serwis oparty na jednej z najbardziej zaawansowanych platform diagnostycznych w Europie – Octopus Prime 3D. Każdy instrument przed sprzedażą przechodzi rygorystyczne testy i kalibrację, a w przypadku awarii oferujemy szybkie i skuteczne działania serwisowe.

DESIGNED IN
EUROPE



CL1R, CL1G, CL1B

Lasery do niwelacji klasycznej



Dedykowane do:

- prac w poziomie

Pełna płaszczyzna laserowa 360°, kontrola prac budowlanych - 1D

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth – zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL1R	CL1G	CL1B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm /10 m		
Płaszczyzny	1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	130 x 90 x 133 mm		
Waga	0,83 kg		

LASERY PŁASZCZYZNOWE, KRZYŻOWE

CL1R

Czerwony multi-laser krzyżowy (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351745	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 1 płaszczyzna laserowa (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	790,00	971,70



CL1R

set SJJM1EX

EAN: 5908263352001

Cena netto	Cena brutto
950,00	1 168,50



CL1R

set SJJM1EX CLS5 LS24

EAN: 5908263352780

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50

CL1G

Zielony multi-laser krzyżowy (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351752	Cena netto	Cena brutto
- zielona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 1 płaszczyzna laserowa (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	990,00	1 217,70



CL1G

set SJJM1EX

EAN: 5908263352018

Cena netto	Cena brutto
1 150,00	1 414,50



CL1G

set SJJM1EX CLS5 LS24

EAN: 5908263352797

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CL1B

Niebieski multi-laser krzyżowy (1 x 360°), Bluetooth



EAN: 5908263351769	Cena netto	Cena brutto
- niebieska wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 1 płaszczyzna laserowa (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 190,00	1 463,70



CL1B

set SJJM1EX

EAN: 5908263352025

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL1B

set SJJM1EX CLS5 LS24

EAN: 5908263352803

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CL2R, CL2G, CL2B

Lasery dla instalatorów



Dedykowane do:

- prace montażowe
- elektryka
- hydraulika

Dwie płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych w 2D

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL2R	CL2G	CL2B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm /10 m		
Płaszczyzny	1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	130 x 90 x 133 mm		
Waga	0,86 kg		

LASERY PŁASZCZYZNOWE, KRZYŻOWE



CL2R

Czerwony multi-laser krzyżowy (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350427	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 2 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	990,00	1 217,70



CL2R set LP36

EAN: 5908263350915

Cena netto	Cena brutto
1 150,00	1 414,50



CL2R set SJJM1EX

EAN: 5908263350922

Cena netto	Cena brutto
1 150,00	1 414,50



CL2R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352810

Cena netto	Cena brutto
1 390,00	1 709,70



CL2G

Zielony multi-laser krzyżowy (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350434	Cena netto	Cena brutto
- zielona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 2 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 190,00	1 463,70



CL2G set LP36

EAN: 5908263350953

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL2G set SJJM1EX

EAN: 5908263350960

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL2G set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352827

Cena netto	Cena brutto
1 590,00	1 955,70



CL2B

Niebieski multi-laser krzyżowy (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350441	Cena netto	Cena brutto
- niebieska wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 2 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 390,00	1 709,70



CL2B set LP36

EAN: 5908263350991

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL2B set SJJM1EX

EAN: 5908263351004

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50




CL2B set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352834

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70

CL3R, CL3G, CL3B

Lasery glazurnicze



Dedykowane do:

- układanie glazury i terakoty
- wylewki
- prace wykończeniowe

Trzy płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych w 3D

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL3R	CL3G	CL3B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm /10 m		
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	148 x 90 x 133 mm		
Waga	0,89 kg		

LASERY PŁASZCZYZNOWE, KRZYŻOWE



CL3R

Czerwony multi-laser krzyżowy (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350458	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 190,00	1 463,70



CL3R set LP36

EAN: 5908263351035

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL3R set SJJM1EX

EAN: 5908263351042

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL3R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352841

Cena netto	Cena brutto
1 590,00	1 955,70



CL3R set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351066

Cena netto	Cena brutto
2 290,00	2 816,70



CL3G

Zielony multi-laser krzyżowy (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350465	Cena netto	Cena brutto
- zielona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 390,00	1 709,70



CL3G set LP36

EAN: 5908263351073

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL3G set SJJM1EX

EAN: 5908263351080

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL3G set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352858

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70



CL3G set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351103

Cena netto	Cena brutto
2 490,00	3 062,70



CL3B

Niebieski multi-laser krzyżowy (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350472	Cena netto	Cena brutto
- niebieska wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 590,00	1 955,70



CL3B set LP36

EAN: 5908263351110

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CL3B set SJJM1EX

EAN: 5908263351127

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CL3B set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352865

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CL3B set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351141

Cena netto	Cena brutto
2 690,00	3 308,70

CLx3R, CLx3G, CLx3B

Lasery budowlane



Dedykowane do:

- układanie glazury i terakoty
- wylewki
- prace wykończeniowe

Trzy płaszczyzny laserowe 360°, funkcja precyzyjnego ustawiania kierunku wiązki

- specjalny adapter centrujący który umożliwia szybkie, a jednocześnie precyzyjne ustawienie kierunku wyznaczanych linii lasera
- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CLx3R	CLx3G	CLx3B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm /10 m		
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	150 x 110 x 163 mm		
Waga	0,84 kg		

NEW

LASERY PŁASZCZYZNOWE, KRZYŻOWE



CLx3R
set LP36
EAN: 5908263353329

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50

CLx3R

Czerwony multi-laser krzyżowy (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352988	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, adapter centrujący i akumulator	1 190,00	1 463,70



CLx3R
set SJJM1EX
EAN: 5908263353336

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CLx3R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353343

Cena netto	Cena brutto
1 590,00	1 955,70



CLx3R
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263353350

Cena netto	Cena brutto
2 290,00	2 816,70



CLx3G
set LP36
EAN: 5908263353367

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CLx3G

Zielony multi-laser krzyżowy (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352995	Cena netto	Cena brutto
- zielona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, adapter centrujący i akumulator	1 390,00	1 709,70



CLx3G
set SJJM1EX
EAN: 5908263353374

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CLx3G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353381

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70



CLx3G
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263353398

Cena netto	Cena brutto
2 490,00	3 062,70



CLx3B
set LP36
EAN: 5908263353404

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CLx3B

Niebieski multi-laser krzyżowy (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353008	Cena netto	Cena brutto
- niebieska wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny - IP54, adapter centrujący i akumulator	1 590,00	1 955,70



CLx3B
set SJJM1EX
EAN: 5908263353411

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CLx3B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353428

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70




CLx3B
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263353435

Cena netto	Cena brutto
2 690,00	3 308,70

CL4R, CL4G, CL4B

Lasery monterskie



Dedykowane do:

- sucha zabudowa GK
- sufity podwieszane
- ścianki
- prace glazurnicze
- wykończenie wnętrz

Cztery płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych 4D, superwidzialna wiązka lasera

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- superwidzialna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia najbardziej stabilną pracę w terenie
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL4R	CL4G	CL4B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm /10 m		
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 2 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	148 x 90 x 151 mm		
Waga	0,92 kg		

LASERY PŁASZCZYZNOWE, KRZYŻOWE



CL4R
set LP36
EAN: 5908263351158

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CL4R

Czerwony multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350489	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - IP54, magnetyczny kompensator, akumulator	1 390,00	1 709,70



CL4R
set SJJM1EX
EAN: 5908263351165

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL4R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352872

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70



CL4R
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263351189

Cena netto	Cena brutto
2 490,00	3 062,70



CL4G
set LP36
EAN: 5908263351196

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CL4G

Zielony multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350496	Cena netto	Cena brutto
- zielona wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - IP54, magnetyczny kompensator, akumulator	1 590,00	1 955,70



CL4G
set SJJM1EX
EAN: 5908263351202

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50




CL4G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352889

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CL4G
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263351226

Cena netto	Cena brutto
2 690,00	3 308,70



CL4B
set LP36
EAN: 5908263351233

Cena netto	Cena brutto
1 950,00	2 398,50

CL4B

Niebieski multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350502	Cena netto	Cena brutto
- niebieska wiązka lasera ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - IP54, magnetyczny kompensator, akumulator	1 790,00	2 201,70



CL4B
set SJJM1EX
EAN: 5908263351240

Cena netto	Cena brutto
1 950,00	2 398,50



CL4B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352896

Cena netto	Cena brutto
2 190,00	2 693,70



CL4B
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263351264

Cena netto	Cena brutto
2 890,00	3 554,70

CL4D-R, CL4D-P

Lasery wysokiej precyzji



Dedykowane do:


- prace wykończeniowe
- montażowe
- instalatorskie
- niwelacja wewnątrz i na zewnątrz
- specjalistyczne prace wymagające wysokiej precyzji



Cztery płaszczyzny laserowe 360°,
elektroniczny kompensator, superwidzialna wiązka lasera

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- superwidzialna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- nowoczesny system elektronicznej kompensacji drgań zapewnia najbardziej stabilną pracę w terenie
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL4D-R	CL4D-P
Laser (widzialny)	czerwony	fioletowy
Dokładność	±1,0 mm/10 m	
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 2 poziomo (360°)	
Kompensator	elektroniczny	
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)	
Samopoziomowanie	±4°	
Klasa odporności	IP54	
Zasilanie	Li-ion 7,4 V (2600 mAh)	
Temperatury pracy	-10°C~+50°C	
Mocowanie	1/4"	
Wymiary	125 x 75 x 170 mm	
Waga	0,9 kg	

**CL4D-R**

Czerwony multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351738	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera ±1mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - IP54, elektroniczny kompensator, 2 akumulatory	1 890,00	2 324,70

**CL4D-R
set LP36**

EAN: 5908263351776

**CL4D-R
set SJJM1EX**

EAN: 5908263351820

**CL4D-R
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352902

**CL4D-R
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263351851


**CL4D-R
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352919

**CL4D-R
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263351868

Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
2 050,00	2 521,50	2 050,00	2 521,50	2 290,00	2 816,70	2 990,00	3 677,70	2 450,00	3 013,50	3 150,00	3 874,50

**CL4D-P**

Fioletowy multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352278	Cena netto	Cena brutto
- fioletowa wiązka lasera ±1mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - IP54, elektroniczny kompensator, 2 akumulatory	2 290,00	2 816,70

**CL4D-P
set LP36**

EAN: 5908263352285

**CL4D-P
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352292

**CL4D-P
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352940

**CL4D-P
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352322

**CL4D-P
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352957

**CL4D-P
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352339

Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
2 450,00	3 013,50	2 450,00	3 013,50	2 690,00	3 308,70	3 390,00	4 169,70	2 850,00	3 505,50	3 550,00	4 366,50

CL5R, CL5G, CL5B, CL5V

Lasery wysokiej precyzji ze spadkami



Dedykowane do:

- prace wykończeniowe, montażowe, instalatorskie
- niwelacja wewnątrz i na zewnątrz
- prace ze spadkami: brukarstwo, instalacje wod-kan
- specjalistyczne prace wymagające wysokiej precyzji



Cztery płaszczyzny laserowe 360°, spadki elektroniczne, elektroniczny kompensator

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- superwidzialna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- nowoczesny system elektronicznej kompensacji drgań zapewnia najbardziej stabilną pracę w terenie
- praca ze spadkami w dwóch osiach
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski	fioletowy
Dokładność	±1,5 mm/10 m			
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 2 poziomo (360°)			
Kompensator	elektroniczny			
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)			
Spadki	±4% (X, Y)			
Samopoziomowanie	±4°			
Klasa odporności	IP54			
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Temperatury pracy	-10°C~+50°C			
Mocowanie	1/4", 5/8"			
Wymiary	165 x 100 x 158 mm			
Waga	1,08 kg			

CL5R

Czerwony multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352445

- ±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem)
- 4 płaszczyzny laserowe (360°)
- spadki (± 4% - X, Y)
- IP54, elektroniczny kompensator
- aku 8000 mAh

Cena netto

Cena brutto

2 290,00

2 816,70



CL5R set LP36
EAN: 5908263352544



CL5R set SJJM1EX
EAN: 5908263352551



CL5R set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352568



CL5R set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263352575



CL5R set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352582




CL5R set SJJM1EX RD800 LS24
EAN: 5908263352599

Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
2 450,00	3 013,50	2 450,00	3 013,50	2 690,00	3 308,70	3 390,00	4 169,70	2 850,00	3 505,50	3 550,00	4 366,50

NEW

LASERY PŁASZCZYZNOWE, KRZYŻOWE



CL5G

Zielony multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352452	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 490,00	3 062,70



CL45G
set LP36
EAN: 5908263352605



CL5G
set SJJM1EX
EAN: 5908263352612



CL5G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352629



CL5G
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263352636



CL5G
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352643



CL5G
set SJJM1EX RD800 LS24
EAN: 5908263352650

Cena netto	Cena brutto
2 650,00	3 259,50


Cena netto	Cena brutto
2 650,00	3 259,50

Cena netto	Cena brutto
2 890,00	3 554,70

Cena netto	Cena brutto
3 590,00	4 415,70

Cena netto	Cena brutto
3 050,00	3 751,50

Cena netto	Cena brutto
3 750,00	4 612,50



CL5B

Niebieski multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352469	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 690,00	3 308,70



CL5B
set LP36
EAN: 5908263352667



CL5B
set SJJM1EX
EAN: 5908263352674



CL5B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352681



CL5B
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263352698



CL5B
set SJJM1EX CLS45 LS24
EAN: 5908263352704



CL5B
set SJJM1EX RD800 LS24
EAN: 5908263352711

Cena netto	Cena brutto
2 850,00	3 505,50


Cena netto	Cena brutto
2 850,00	3 505,50

Cena netto	Cena brutto
3 090,00	3 800,70

Cena netto	Cena brutto
3 790,00	4 661,70

Cena netto	Cena brutto
3 250,00	3 997,50

Cena netto	Cena brutto
3 950,00	4 858,50



CL5V

Fioletowy multi-laser krzyżowy (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352476	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 890,00	3 554,70



CL5V
set LP36
EAN: 5908263352728



CL5V
set SJJM1EX
EAN: 5908263352735



CL5V
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352742



CL5V
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263352759



CL5V
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352766



CL5V
set SJJM1EX RD800 LS24
EAN: 5908263352773

Cena netto	Cena brutto
3 050,00	3 751,50

Cena netto	Cena brutto
3 050,00	3 751,50

Cena netto	Cena brutto
3 290,00	4 046,70

Cena netto	Cena brutto
3 990,00	4 907,70

Cena netto	Cena brutto
3 450,00	4 243,50

Cena netto	Cena brutto
4 150,00	5 104,50

NL300R DIGITAL, NL320R DIGITAL

Lasery do zastosowań ogólnobudowlanych

Dedykowane do:

- budownictwo
- drogownictwo
- brukarstwo
- kanalizacje



Uniwersalne, wielozadaniowe niwelatory, popularne rozwiązanie dla wielu prac budowlanych

- prace poziome
- prace z wiązką widzialną
- wysoka dokładność ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- daleki zasięg (średnica pracy): 500 m
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP54)
- bezpieczne użytkowanie na lata (serwis i wsparcie)

	NL300R DIGITAL	NL320R DIGITAL
Laser (widzialny)	czerwony	
Dokładność	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Płaszczyzny	1 poziomo (360°)	
Kompensator	elektroniczny	
Zasięg pracy (średnica)	500 m	
Pochylenie	nie	$\pm 10\%$ (w osi X i Y - manualnie)
Szybkość obrotów głowicy	600 obr. / min	
Zasilanie	Li-ion 7,4 V (8000 mAh)	
Klasa odporności	IP54	
Zakres temperatury pracy	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Wymiary	206 x 206 x 211 mm	
Waga	3,0 kg	

NEW

LASERY ROTACYJNE

NL300R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy (prace w poziomie, bez spadków)

EAN:5908263353107

- czerwona wiązka lasera
- $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m
- płaszczyzna: poziom
- czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP54

Cena netto

Cena brutto

2 490,00

3 062,70

NL300R

set SJJ1 LS24

EAN:5908263353442

Cena netto **2 790,00**

Cena brutto 3 431,70

NL300R

set SJJ32 LS24

EAN:5908263353459

Cena netto **3 290,00**

Cena brutto 4 046,70

NL320R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy (prace w poziomie, ze spadkami)

EAN: 5908263353114

- czerwona wiązka lasera
- $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m
- płaszczyzna: poziom
- spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach)
- czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP54

Cena netto

Cena brutto

2 890,00

3 554,70

NL320R

set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353466

Cena netto **3 190,00**

Cena brutto 3 923,70

NL320R

set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353473

Cena netto **3 690,00**

Cena brutto 4 538,70

NL620 R/G DIGITAL, NL640R/G DIGITAL

Lasery do zastosowań ogólnobudowlanych

Dedykowane do:

- budownictwo
- drogownictwo
- brukarstwo
- kanalizacje

Wielozadaniowe niwelatory laserowe do prac poziomych i pionowych z możliwością wyznaczania spadków

- prace poziome i pionowe
- prace ze spadkiem manualnym (NL620R/G), cyfrowym (NL640R/G) w jednym lub dwóch kierunkach
- prace z wiązką widzialną
- funkcja skanowania
- wysoka dokładność ($\pm 0,72$ mm/10 m)
- daleki zasięg (średnica pracy): 600 m
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP65)
- bezpieczne użytkowanie na lata (serwis i wsparcie)

	NL620R	NL620G	NL640R	NL640G
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	czerwony	zielony
Dokładność	±0,72 mm / 10 m			
Płaszczyzny	1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)			
Kompensator	elektroniczny			
Zasięg pracy (średnica)	600 m			
Pochylenie	±10% (w osi X i Y – manualnie)		±10% (w osi X i Y – cyfrowo)	
Szybkość obrotów głowicy	zmienna, maks. 800 obr. / min			
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Klasa odporności	IP65			
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C			
Wymiary	274 x 173 x 232 mm			
Waga	2,85 kg			



NL620R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353275	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	3 490,00	4 292,70



NL620R DIGITAL set SJJ1 LS24
EAN: 5908263353480

Cena netto	3 790,00
Cena brutto	4 661,70



NL620R DIGITAL set SJJ32 LS24
EAN: 5908263353497

Cena netto	4 290,00
Cena brutto	5 276,70

NEW

LASERY ROTACYJNE



NL620G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353282	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	3 890,00	4 784,70



NL620G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353503

Cena netto	4 190,00
Cena brutto	5 153,70



NL620G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353510

Cena netto	4 690,00
Cena brutto	5 768,70



NL640R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353299	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	4 890,00	6 014,70



NL640R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353527

Cena netto	5 190,00
Cena brutto	6 383,70



NL640R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353534

Cena netto	5 690,00
Cena brutto	6 998,70



Rozbuduj zestaw NL740R DIGITAL o czujnik maszynowy MC-1D

→ Sprawdź na stronie 26-27



NL640G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353305	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	5 290,00	6 506,70



NL640G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353541

Cena netto	5 590,00
Cena brutto	6 875,70



NL640G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353558

Cena netto	6 090,00
Cena brutto	7 490,70

NL720 R/G DIGITAL, NL740 R/G DIGITAL

Lasery dalekiego zasięgu z funkcją autowspasowania



Dedykowane do:

- budownictwo
- drogownictwo
- brukarstwo
- kanalizacje

Wielozadaniowe, precyzyjne niwelatory dalekiego zasięgu, prace ze spadkiem manualnym lub cyfrowym

- prace poziome, pionowe, ze spadkiem manualnym/cyfrowym w jednym lub dwóch kierunkach
- funkcja autowspasowania - automatyczne ustawienie linii lasera do czujnika, cyfrowe wskazania różnic wysokości na czujniku
- wysoka dokładność ($\pm 0,72$ mm/10 m), daleki zasięg (średnica pracy): 700 m
- zdalne sterowanie (radiowe)
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP65)
- bezpieczne użytkowanie na lata

	NL720R	NL720G	NL740R	NL740G
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	czerwony	zielony
Dokładność	±0,72 mm / 10 m			
Płaszczyzny	1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)			
Kompensator	elektroniczny			
Zasięg pracy (średnica)	700 m			
Pochylenie	±10% (w osi X i Y – manualnie)		±10% (w osi X i Y – cyfrowo)	
Szybkość obrotów głowicy	zmienna, maks. 800 obr. / min			
Zasilanie	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)			
Klasa odporności	IP65			
Zakres temperatury pracy	-20°C~+50°C			
Wymiary	274 x 173 x 232 mm			
Waga	2,83 kg		2,85 kg	



NL720R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowspasowaniem

EAN: 5908263350519	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 600m • autowspasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	4 490,00	5 522,70



NL720R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351356

Cena netto	4 790,00
Cena brutto	5 891,70



NL720R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351363

Cena netto	5 290,00
Cena brutto	6 506,70



NL720G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350526	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	4 890,00	6 014,70



NL720G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351394

Cena netto	5 190,00
Cena brutto	6 383,70



NL720G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351400

Cena netto	5 690,00
Cena brutto	6 998,70



NL740R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350533	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	5 890,00	7 244,70



NL740R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351417

Cena netto	6 190,00
Cena brutto	7 613,70



NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351424

Cena netto	6 690,00
Cena brutto	8 228,70



Rozbuduj zestaw NL740R DIGITAL o czujnik maszynowy MC-1D

→ Sprawdź na stronie 26-27



NL740G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350540	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	6 290,00	7 736,70



NL740G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351455

Cena netto	6 590,00
Cena brutto	8 105,70



NL740G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351462

Cena netto	7 090,00
Cena brutto	8 720,70

PL200R

Laser liniowy z automatycznym wyszukiwaniem celu



Dedykowane do:

- budownictwo
- sieci kanalizacyjne

Niezawodny laser do prac liniowych z możliwością precyzyjnego wyznaczania kierunków i spadków

- prace liniowe np. precyzyjne układanie rur (sieci kanalizacyjne)
- automatyczne wyszukiwanie celu
- praca ze spadkiem cyfrowym
- prace z wiązką widzialną – czerwoną (PL200R)
- wysoka dokładność ($\pm 2,4$ mm/50 m (10"))
- prace zewnętrzne, terenowe: zasięg 200 m
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IPX7)
- pancerna, metalowa obudowa
- bezpieczne użytkowanie na lata
- niezawodna, szwedzka produkcja (zaprojektowany w Europie)

PL200R

Laser (widzialny)	czerwony
Klasa lasera	5 mW / klasa 3R
Dokładność	$\pm 2,4$ mm / 50 m (10")
Zasięg pracy	200 m
Kompensator	elektroniczny
Automatyczne wyszukiwanie celu	TAK
Zakres wyznaczania spadku	-10% +30%
Zasilanie	Li-ion
Czas pracy	50 h
Klasa odporności	IPX7 (wypełnienie ochronne - azot)
Zakres temperatury pracy	-20°C~+50°C
Wymiary	320 x 137 mm (średnica)
Waga	4,00 kg

**PL200R**

Wielozadaniowy laser liniowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263352377	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera $\pm 2,4$ mm/50m (10"), 200m - Zakres spadku: -10% ~+30% - Aku Li-ion (50 h), IPX7	12 900,00	15 867,00

Akcesoria do laserów rurowych

Nóżki	Cena netto	Cena brutto
• LE-150: 150mm - komplet nóżek (4 szt.)	229,00	281,67
• LE-200: 200mm - komplet nóżek (4 szt.)	259,00	318,57
• LE-250: 250mm - komplet nóżek (4 szt.)	279,00	343,17
• LE-300: 300mm - komplet nóżek (4 szt.)	299,00	367,77

Stojaki	Cena netto	Cena brutto
• TB-PL200: do tarczki celowniczej	549,00	675,27

Tarczki	Cena netto	Cena brutto
• TR-PL200: tarczka celownicza	99,00	121,77

Pozostałe akcesoria	Cena netto	Cena brutto
• AD-PL200: adapter - ustawienie niwelatora rurowego na statywie	799,00	982,77
• CH-PL200: ładowarka	659,00	810,57
• RC-PL200: pilot zdalnego sterowania	1 799,00	2 212,77

MC-1D MAGNETS, MC-1D LIGHT

Dedykowane do:

- koparka
- koparko-ładowarka
- równiarka



System niwelacyjny pozwalający kontrolować wysokość elementu roboczego maszyny z kabiny operatora

- uniwersalne rozwiązanie dla wielu typów maszyn (równiarki, koparki, koparko-ładowarki)
- szybsza praca, wyższa wydajność - maszyna może zrobić więcej w tym samym czasie
- wzrost dokładności pracy - brak przekopań
- oszczędność na materiale wynikająca z dokładniejszego wyrównania powierzchni
- najłatwiejsze rozwiązanie do kontroli pracy maszyn - prosta, intuicyjna obsługa

	MC-1D LIGHT	MC-1D MAGNETS
Tryb pracy	dokładny ($\pm 10\text{mm}$), zgrubny ($\pm 20\text{mm}$)	
Zakres odbioru wiązki	250 mm, 360°	
Typ odbieranej wiązki	laser (czerwony)	
Mocowanie	na magnesy	
Wyświetlacz kabinowy	nie	tak
Akumulator	7,2V Ni-MH (2500mAh)	
Czas pracy	40 godz.	
Czas ładowania	15 godz.	
Zakres temperatury pracy	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Klasa odporności	IP 54	
Wymiary	280 x 280 x 130 mm	
Waga	5,5 kg	

NEW



MC-1D LIGHT - SYSTEMY KOPARKOWE

EAN: 5908263352506	Cena netto	Cena brutto
- zakres odbioru sygnału: 250mm/360° - współpraca z laserami z wiązką czerwoną i podczerwoną - mocowanie czujnika do maszyny - magnesy - bez odbiornika kabinowego	3 290,00	4 046,70



MC-1D MAGNETS - SYSTEMY KOPARKOWE

EAN: 5908263350175	Cena netto	Cena brutto
- zakres odbioru sygnału: 250mm/360° - współpraca z laserami z wiązką czerwoną i podczerwoną - mocowanie czujnika do maszyny - magnesy - w zestawie: odbiornik kabinowy	3 690,00	4 538,70

NEW



MC-1D Magnets NL620 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353565

Cena netto	7 290,00
Cena brutto	8 966,70



MC-1D Magnets NL640 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353572

Cena netto	8 690,00
Cena brutto	10 688,70



MC-1D Magnets NL720 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351370

Cena netto	8 290,00
Cena brutto	10 196,70



MC-1D Magnets NL740 DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351431

Cena netto	9 690,00
Cena brutto	11 918,70

NEW



HDM-Little Friend

Dalmierz laserowy z czerwoną wiązką

EAN: 5908263352483	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 60m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - akumulator litowo-jonowy (USB-C)	299,00	367,77



HDM-5G

Dalmierz laserowy z zieloną wiązką

EAN: 5907440786950	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 50m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - IP54	499,00	613,77



HDM-7G

Dalmierz laserowy z zieloną wiązką

EAN: 5907440786967	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 70m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - IP54	549,00	675,27



HDM-9G

Dalmierz laserowy z zieloną wiązką

EAN: 5907440786974	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 90m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - IP54	599,00	736,77



HDM-50G

Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z zieloną wiązką

EAN: 5907440786981	Cena netto	Cena brutto
• $\pm 2\text{mm}$, 50m • powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras • pamięć - 100 rekordów • inklinometr $\pm 90^\circ$ • wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory • IP54	599,00	736,77



HDM-70G

Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z zieloną wiązką

EAN: 5907440786998	Cena netto	Cena brutto
• $\pm 2\text{mm}$, 70m • powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras • pamięć - 100 rekordów • inklinometr $\pm 90^\circ$ • wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory • IP54	649,00	798,27



HDM-90G

Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z zieloną wiązką

EAN: 5908263350007	Cena netto	Cena brutto
• $\pm 2\text{mm}$, 90m • powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras • pamięć - 100 rekordów • inklinometr $\pm 90^\circ$ • wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory • IP54	699,00	859,77



HDM-120BC

Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z kamerą (czerwony laser)

EAN: 5908263350014	Cena netto	Cena brutto
• $\pm 2\text{mm}$, 120m • kamera • powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras • pamięć - 100 rekordów • inklinometr $\pm 90^\circ$ • wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory • IP54	999,00	1 228,77



statyw SJJ1

PLV-1A

Pionownik laserowy

EAN: 5907440786400	Cena netto	Cena brutto
- czerwona wiązka lasera $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - IP55	3 690,00	4 538,70

Zestaw: PLV1A set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263351721	3 850,00	4 735,50



łata TS-50
statyw SJJ1

N24x

Niwelator optyczny

EAN: 5907440786004	Cena netto	Cena brutto
24x, 2,0mm/1km - IPX6	850,00	1 045,50

ZESTAW: N24x set SJJ1 TS50	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350854	1 150,00	1 414,50



łata TS-50
statyw SJJ1

N32x

Niwelator optyczny

EAN: 5907440786028	Cena netto	Cena brutto
32x, 1,5 mm/1km - IPX6	890,00	1 094,70

ZESTAW: N32x set SJJ1 TS50	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350861	1 190,00	1 463,70


łata TS-5
statyw SJJ1

EL-32

Niwelator elektroniczny

EAN: 5907440786929	Cena netto	Cena brutto
32x, 1,0mm/km - IP55 - zasięg 2-100 m - pamięć: 1000	2 490,00	3 062,70
ZESTAW: EL32 set SJJ1 TS5	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350878	2 790,00	3 431,70

Teodolity



statyw SJJ1

DT-5

Teodolit elektroniczny

EAN: 5907440786066	Cena netto	Cena brutto
30x, 5" - wyświetlacz LCD, pionownik laserowy - IPX6	3 690,00	4 538,70
ZESTAW: DT5 set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350885	3 850,00	4 735,50



statyw SJJ1

DT-2

Teodolit elektroniczny

EAN: 5907440786042	Cena netto	Cena brutto
30x, 2" - wyświetlacz LCD, pionownik laserowy - IPX6	3 890,00	4 784,70
ZESTAW: DT2 set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350892	4 050,00	4 981,50



statyw SJJ1

DT-2L

Teodolit elektroniczny

EAN: 5907440786059	Cena netto	Cena brutto
30x, 2", wskaźnik laserowy - wyświetlacz LCD, pionownik laserowy - IPX6	4 090,00	5 030,70
ZESTAW: DT2L set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350908	4 250,00	5 227,50



DL60

Poziomica elektroniczna

EAN: 5907440786073	Cena netto	Cena brutto
- cyfrowy odczyt położenia $\pm 0,1^\circ$, 600mm - wyświetlacz LCD	329,00	404,67



DL60L

Poziomica elektroniczna

EAN: 5907440786080	Cena netto	Cena brutto
- cyfrowy odczyt położenia - wiązka laserowa $\pm 0,1^\circ$, 600mm - wyświetlacz LCD, wskaźnik laserowy	349,00	429,27



ST-10

Taśma stalowa

EAN: 5907440786530	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 10m (szer. 13mm) - podziałka - mm	34,90	42,93



ST-20

Taśma stalowa

EAN: 5907440786547	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 20m (szer. 13mm) - podziałka - mm	44,90	55,23



ST-30A

Taśma stalowa

EAN: 5907440786554	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 30m (szer. 13mm) - z rozbiegówką (0,1m) - podziałka - mm	89,00	109,47



ST-30B

Taśma stalowa

EAN: 5907440786561	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 30m (szer. 13mm) - podziałka - mm	89,00	109,47



ST-50A

Taśma stalowa

EAN: 5907440786578	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 50m (szer. 13mm) - z rozbiegówką (0,1m) - podziałka - mm	119,00	146,37



ST-50B

Taśma stalowa

EAN: 5907440786585	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 50m (szer. 13mm) - podziałka - mm	119,00	146,37



M10

Drogomierz

EAN: 5907440786509	Cena netto	Cena brutto
• drogomierz z małym kółkiem • składany, z torbą • hamulec w ręczce	449,00	552,27



M100

Drogomierz

EAN: 5907440786516	Cena netto	Cena brutto
• składany, z torbą • hamulec w ręczce	449,00	552,27



M100 DIGITAL

Drogomierz

EAN: 5907440786523	Cena netto	Cena brutto
• drogomierz cyfrowy • wyświetlacz LCD • składany, z torbą	649,00	798,27

Łaty pomiarowe



TS-50, TS-70, TS-5

Łaty teleskopowe

TS-50, EAN: 5907440786684	Cena netto	Cena brutto
• łąta teleskopowa (5m) z libelką i pokrowcem	190,00	233,70
TS-70, EAN: 5907440786691	Cena netto	Cena brutto
• łąta teleskopowa (7m) z libelką i pokrowcem	290,00	356,70
TS-5, EAN: 5907440786936	Cena netto	Cena brutto
• łąta teleskopowa, kodowa (5m) z libelką i pokrowcem, do niwelatorów elektronicznych EL-32	290,00	356,70



LS-24, LS-35

Łaty laserowe

LS-24, EAN: 5907440786660	Cena netto	Cena brutto
• łąta laserowa (2,4m) z libelką i pokrowcem	190,00	233,70
LS-35, EAN: 5907440786677	Cena netto	Cena brutto
• łąta laserowa (3,5m) z libelką i pokrowcem	290,00	356,70



SJJ-M1 EX

Statyw

EAN: 5907440786608	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (lekki) do laserów płaszczyznowych - z wysięgnikiem (1,8m)	290,00	356,70



SJJ1, SJJ1D

Statyw

EAN: 5907440786615, 5907440786622	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (na klamry) - głowica: płaska (SJJ1), kulista (SJJ1D)	290,00	356,70



SJJ4

Statyw

EAN: 5907440786639	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy - duży (na klamry + na śruby) - płaska głowica	490,00	602,70



SJJ32

Statyw

EAN: 5907440786646	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (na klamry) - z wysięgnikiem (3,2m), polecany do zestawów MC	890,00	1 094,70



SJJ40

Statyw

EAN: 5907440786653	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (na klamry + na śruby) - z wysięgnikiem (3,5m), polecany do zestawów MC	1 990,00	2 447,70

LP-36, LP-36 EX

Tyczka

LP-36, EAN: 5908263350588	Cena netto	Cena brutto
- tyczka rozporowa, teleskopowa (3,6m) - aluminiowa - polecana do montażu laserów krzyżowych	290,00	356,70

LP-36 EX, EAN: 5908263350595	Cena netto	Cena brutto
tyczka rozporowa, teleskopowa (3,6m) - ze statywem	390,00	479,70





CLS-1, EAN: 5907440786905
CLS-1G, EAN: 5907440786912

- czujnik do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną (CLS-1), zieloną (CLS-1G)
- współpracują z laserami 5kHz
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

290,00

356,70

NEW

CLS-5, EAN: 5908263352490

- czujnik do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową (CL1/2/3/4/5)
- współpracują z laserami 10kHz
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

290,00

356,70

NEW

RD300R DIGITAL, EAN: 5908263353312

- czujnik do laserów rotacyjnych serii NL300/320 z wiązką czerwoną
- cyfrowe wskazania różnicy wysokości
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

890,00

1 094,70

RD500R DIGITAL, EAN: 5908263350557
RD500G DIGITAL, EAN: 5908263351707

- czujnik radiowy, autowpasowanie
- czujnik do laserów rotacyjnych serii NL700 (wiązka czerwona **RD500R**, zielona **RD500G**)
- cyfrowe wskazania różnicy wysokości
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

1 590,00

1 955,70

NEW

RD600 DIGITAL, EAN: 5908263350243

- czujnik do laserów rotacyjnych (wiązka czerwona, zielona)
- cyfrowe wskazania różnicy wysokości
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

1 490,00

1 832,70



RD700 DIGITAL, EAN: 5907440786769

- czujnik do laserów rotacyjnych (wiązka czerwona, zielona)
- cyfrowe wskazania różnicy wysokości
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

1 050,00

1 291,50



RD800 DIGITAL, EAN: 5908263350403

- czujnik do laserów krzyżowych i rotacyjnych (wiązka czerwona, zielona, niebieska, fioletowa)
- cyfrowe wskazania różnicy wysokości
- współpracują z laserami krzyżowymi 10kHz
- z uchwytem na łąkę w komplecie

Cena netto

Cena brutto

1 090,00

1 340,70

CH-1/-3/-5/-6/-USB

Ładowarki i akumulatory



Ładowarki	Cena netto	Cena brutto
- do laserów rotacyjnych: CH-1 (seria NL200/300/400/600) i krzyżowych: CH-3 (CL2D/3D/4D) - CH-5 (teodolity seria DT), - CH-6 (seria NL500/700) - CH-MC1 (czujniki MC-1D) - CH-CL USB (lasery krzyżowe seria CL1/2/3/4) - CH-CL USB-C (lasery krzyżowe CLx3, CL5 i rotacyjne NL300/320) - CHS-3 (lasery krzyżowe CL2D/3D/4D)	150,00	184,50
Akumulatory	Cena netto	Cena brutto
- Aku CL 2600 - do laserów krzyżowych CL2D/3D/4D - Aku CL 4000 - do laserów krzyżowych CL1/2/3/4 - Aku CL 8000 - do laserów krzyżowych CLx3, CL5 i rotacyjnych NL300/320 - Aku NL 4000 - do laserów rotacyjnych NL500 - Aku NL 5000 - do laserów rotacyjnych NL700 - Aku NL 8000 - do laserów rotacyjnych NL600, - Aku DT - do teodolitów serii DT-2/5	190,00 190,00 290,00 190,00 190,00 350,00 190,00	233,70 233,70 356,70 233,70 233,70 430,50 233,70
Winda laserowa	Cena netto	Cena brutto
LF-1 - winda laserowa do laserów krzyżowych	150,00	184,50

Uchwyty, adaptery



UCHWYTY - do czujników

Uchwyt - dla czujników Nivel System	Cena netto	Cena brutto
- CLS-BR - uchwyt czujnika CLS-1 - CLS-BR 3 - uchwyt czujnika CLS-3/-4 - CLS-BR 5 - uchwyt czujnika CLS-5 - NL-BR - uchwyt czujnika RD100 / RD200 - NL-BR 500 - uchwyt czujnika RD300 DIGITAL, RD500 DIGITAL - NL-BR 600 - uchwyt czujnika RD600/700/800 DIGITAL	120,00 120,00 120,00 150,00 190,00 190,00	147,60 147,60 147,60 184,50 233,70 233,70
GA-XZPT	Cena netto	Cena brutto
adapter umożliwia ustawienie niwelatora laserowego na statywie i pochylanie go w zakresie od 0° do 90°	450,00	553,50
CL-BR	Cena netto	Cena brutto
- adapter/półka - do laserów krzyżowych - z mocowaniem 1/4"	250,00	307,50
YR	Cena netto	Cena brutto
- adapter/półka - do laserów rotacyjnych - z mocowaniem 5/8"	250,00	307,50

Pozostałe



Okulary	Cena netto	Cena brutto
- GL-R - okulary do laserów z wiązką czerwoną - GL-G - okulary do laserów z wiązką zieloną	69,00	84,87
Tarczki	Cena netto	Cena brutto
- TR-R - tarczka do laserów z wiązką czerwoną - TR-G - tarczka do laserów z wiązką zieloną - TR-W - tarczka uniwersalna (do wszystkich kolorów lasera) - FTR - tarczka laserowa, podłogowa (uniwersalna)	39,00 39,00 39,00 19,00	47,97 47,97 47,97 23,37



MARK MASTER

Doskonale widoczny spray do znakowania



Wysokiej jakości farba fluorescencyjna w sprayu, idealna do znakowania na placach budowy oraz podczas prac geodezyjnych i pomiarowych

- Uniwersalne zastosowanie
– budownictwo, architektura krajobrazu, geodezja, infrastruktura drogowa, leśnictwo, przemysł
- Szeroka gama kolorystyczna
– dostępne w 6 kolorach: czerwony, pomarańczowy, różowy, żółty, zielony i niebieski
- Innowacyjny system blokady puszek
– zwiększone bezpieczeństwo pracy, łatwy w obsłudze, trwały i niezawodny

Pojemność	500ml
Kolor	czerwony, pomarańczowy, zielony, różowy, żółty, niebieski
Trwałość	do 3 miesięcy
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Przechowywanie	-15°C~+25 °C
Opakowanie zbiorcze	12 sztuk po 500ml



Mark Master	Cena netto	Cena brutto
• trwałość oznakowania do 3 miesięcy • ergonomiczna głowica • błyskawiczne schnięcie • wysoka luminescencja	16,25	19,99



Tylko u nas!

Zaawansowany kolimator 3D – Octopus Prime

Dbając o najwyższą jakość oferowanego sprzętu stale rozwijamy swoją wiedzę, rozbudowujemy zaplecze magazynowe, a co najważniejsze, inwestujemy w park sprzętu do diagnostyki.

Aktualnie dysponujemy specjalistycznym sprzętem, odpowiadającym najwyższym standardom dokładnościowym, jaki posiadają najwięksi producenci sprzętu pomiarowego na świecie.

Zespół 38 kamer kolimatora Octopus Prime gwarantuje dokładne sprawdzenie i kalibrację instrumentów, dzięki czemu zyskujemy 100% pewność, że sprzęt pomiarowy pracuje poprawnie, a zakładane dokładności w praktyczny sposób przełożą się na efekty wykonywanej roboty.

Centrum Serwisowe

Wzbogacamy pracownie serwisowe w nowoczesne narzędzia i sprzęt warsztatowy, dzięki czemu zapewniamy kompleksową, profesjonalną obsługę na światowym poziomie.



Naprawy gwarancyjne

Realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne naszych instrumentów pomiarowych stale dążąc do unowocześniania zaplecza technicznego.



Przeglądy jednodniowe

Ceniąc Państwa czas i wygodę polecamy przegląd jednodniowy. Wykorzystując nasz potencjał jesteśmy w stanie wykonać wszelkie niezbędne prace serwisowe w przeciągu jednego dnia roboczego.



Bezpłatna rektyfikacja

Oferujemy również usługę samodzielnego sprawdzenia i rektyfikacji instrumentów optycznych na stacjonarnym kolimatorze w naszych regionalnych punktach serwisowych.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:

Autoryzowany Serwis produktów Nivel System – TPI Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, 22 632 91 40 w. 3

Regionalne punkty kalibracji laserów:

TPI Gdańsk:

ul. St. Hebanowskiego 72E
+48 58 320 83 23

TPI Kraków:

ul. J. Dekerta 18
+48 12 411 01 48

TPI Wrocław:

al. T. Boya-Żeleńskiego 69 E
+48 71 325 25 15

TPI Poznań:

ul. R. Dmowskiego 139
+48 61 665 81 71

Ceny sugerowane, wyrażone w PLN

Nivel System - Centrala:

TPI Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa

info@nivelsystem.com

+48 22 632 91 40

nivelsystem.com

