



Agregaty prądotwórcze FOGO, AGROVOLT, motopompy KOSHIN, osprzęt. Cennik obowiązujący od 03.02.2026.



AGREGATY INWERTEROWE

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
F2001IS	2,0 kW	1,8 kW	7,8 A	R80I	4,0 l	inwerter ± 1%	0,35l	22 kg	2 590.97 zł
F3001IS	2,5 kW	2,3 kW	10,0 A	R120Vi	4,5 l	inwerter ± 1%	0,38l	25 kg	3 165.04 zł
F4001IS	3,3 kW	3,0 kW	13,0 A	R185-VI	5,5 l	inwerter ± 1%	0,5l	28 kg	3 535.04 zł
F4001SE	3,5 kW	3,2 kW	13,9 A	R210D-VI	8,3 l	inwerter ± 1%	0,5l	45 kg	4 432.68 zł
F5001ISG	4,0 kW/3,8 kW	3,8 kW/3,4 kW	16,5 A/14,7 A	R225D-VI	8,3 l	inwerter ± 1%	0,6l	48 kg	5 449.65 zł
F6001ISG	5,5 kW/5,0 kW	5,0 kW/4,5 kW	21,7 A/19,5 A	R290D-SI	19,0 l	inwerter ± 1%	0,8l	65 kg	7 517.04 zł
F8001ISG	7,5 kW/6,8 kW	6,8 kW/5,0 kW	29,6 A/26,5 A	R420D-SI	20,3 l	inwerter ± 1%	1,1l	105 kg	9 223.58 zł
Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
F12000ISG	11,8/11,1 kVA 10,7/10,1 kVA	9,5/9,0 kW 8,6/8,1 kW	16,0 A/15,5 A	R500DN-VI	33,0 l	inwerter ± 1%	1,2l	105 kg	12 446.50 zł

<https://www.fogo.pl/f-2001-is>
<https://www.fogo.pl/f-3001-is>
<https://www.fogo.pl/f-4001-is>
<https://www.fogo.pl/f-4001-isec310b06d>
<https://www.fogo.pl/f-5001-isg>



AGREGATY 1-FAZOWE 230V (2,7 -> 5,6 kW)

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
F3001	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	R210	3,6 l	CVR ± 5 %	0,55l	38 kg	2 212.89 zł
F3001R	2,7 kW	2,5 kW	10,9 A	R210	3,6 l	DVR ± 2 %	0,55l	38 kg	2 658.33 zł
F5001	4,2 kW	3,8 kW	16,5 A	R300	5,4 l	CVR ± 5 %	1,1l	53 kg	3 591.69 zł
F5001R	4,0 kW	3,6 kW	15,7 A	R300	5,4 l	DVR ± 2 %	1,1 l	53 kg	3 977.14 zł
F7001	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	R420	6,5 l	CVR +5-10%	1,1 l	69 kg	3 967.52 zł
F7001T	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	R420G	45l	CVR ± 5-10%	1,1l	87 kg	4 788.27 zł
F7001TE	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	R420DG	45l	CVR +5-10%	1,1l	96 kg	5 379.91 zł
F7001R	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	R420	6,5 l	DVR ± 2 %	1,1 l	69 kg	4 404.38 zł
F7001TR	6,2 kW	5,6 kW	24,3A	R420G	45l	DVR ± 2 %	1,1l	85 kg	5 225.14 zł
F7001TRE	6,2 kW	5,6 kW	24,3A	R420DG	45l	DVR ± 2 %	1,1l	95 kg	5 816.76 zł
F7001TRA	6,2 kW	5,6 kW	24,3A	R420DG	45l	DVR ± 2 %	1,1l	97 kg	7 187.30 zł

<https://www.fogo.pl/f-3001>
<https://www.fogo.pl/f-3001-r>
<https://www.fogo.pl/f-5001>
<https://www.fogo.pl/f-5001-r>
<https://www.fogo.pl/f-7001>
<https://www.fogo.pl/f-7001-t>
<https://www.fogo.pl/fh-7001-te>
<https://www.fogo.pl/f-7001-r>
<https://www.fogo.pl/f-7001-tr>
<https://www.fogo.pl/f-7001-tre>
<https://www.fogo.pl/f-7001-tra>



AGREGATY 3-FAZOWE 400V/230V(5,0 -> 7,7 kVA)

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
F6000	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	R300	5,4 l	CVR ± 4 %	1,1 l	68 kg	4 763.03 zł
F6000R	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	R300	5,4 l	AVR ± 2 %	1,1 l	60 kg	5 062.83 zł
F8000	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420	6,5 l	CVR ± 4 %	1,1 l	75 kg	5 115.34 zł
F8000T	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420G	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	93 kg	5 936.10 zł
F8000TE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420DG	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	102 kg	6 527.73 zł
F8000R	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420G	6,5 l	AVR ± 2 %	1,1 l	78 kg	5 184.45 zł
F8000TR	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420G	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	90 kg	6 124.53 zł
F8000TRE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420DG	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	94 kg	6 716.18 zł
F8000TRA	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	R420DG	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	95 kg	8 086.71 zł
F9000	8,3/7,5 kVA	6,2/5,6 kW	10,9 A	R420	6,5 l	CVR ± 4 %	1,1 l	83 kg	5 589.04 zł
F9000T	8,3/7,5 kVA	6,2/5,6 kW	10,9 A	R420G	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	100 kg	6 529.13 zł
F9000TE	8,3/7,5 kVA	6,2/5,6 kW	10,9 A	R420DG	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	109 kg	7 001.43 zł
F9000R	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	R420G	6,5 l	AVR ± 2 %	1,1 l	75 kg	6 057.58 zł
F9000TR	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	R420G	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	91 kg	6 878.33 zł
F9000TRE	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	R420DG	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	100 kg	7 469.97 zł
F9000TRA	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	R420DG	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	101 kg	8 840.49 zł

<https://www.fogo.pl/f-6000>
<https://www.fogo.pl/f-6000-r>
<https://www.fogo.pl/f-8000>
<https://www.fogo.pl/f-8000-t>
<https://www.fogo.pl/f-8000-te>
<https://www.fogo.pl/f-8000-r>
<https://www.fogo.pl/f-8000-tr>
<https://www.fogo.pl/f-8000-tre>
<https://www.fogo.pl/f-8000-tra>
<https://www.fogo.pl/f-9000>
<https://www.fogo.pl/f-9000-t>
<https://www.fogo.pl/f-9000-te>
<https://www.fogo.pl/f-9000-r>
<https://www.fogo.pl/f-9000-tr>
<https://www.fogo.pl/f-9000-tre>
<https://www.fogo.pl/f-9000-tra>



AGREGATY 1-FAZOWE 230V (2,7 -> 5,6 kVA)

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FH3001	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	GX 200	3,1 l	CVR ± 5 %	0,6 l	37 kg	3 106.37 zł
FH3001R	2,7 kW	2,5 kW	10,9 A	GX 200	3,1 l	DVR ± 2 %	0,6 l	38 kg	3 551.79 zł
FH5001	4,2 kW	3,8 kW	16,5 A	GX 270	5,3 l	CVR ± 5 %	1,1 l	53 kg	4 418.32 zł
FH5001R	4,2 kW	3,8 kW	16,5 A	GX 270	5,3 l	DVR ± 2 %	1,1 l	53 kg	4 803.78 zł
FH7001	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	6,1 l	CVR +5-10%	1,1 l	69 kg	5 504.18 zł
FH7001T	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	CVR +5-10%	1,1 l	87 kg	6 716.67 zł
FH7001TE	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	CVR +5-10%	1,1 l	96 kg	8 038.11 zł
FH7001R	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	6,1 l	DVR ± 2 %	1,1 l	69 kg	5 941.03 zł
FH7001TR	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	DVR ± 2 %	1,1 l	86 kg	7 153.53 zł
FH7001TRE	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	DVR ± 2 %	1,1 l	95 kg	8 474.96 zł
FH7001TRA	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	GX 390	45,0 l	DVR ± 2 %	1,1 l	97 kg	9 845.50 zł

<https://www.fogo.pl/fh-3001>
<https://www.fogo.pl/fh-3001-r>
<https://www.fogo.pl/fh-5001>
<https://www.fogo.pl/fh-5001-r>
<https://www.fogo.pl/fh-6001-t>
<https://www.fogo.pl/fh-6001-tr>
<https://www.fogo.pl/fh-6001-tre>
<https://www.fogo.pl/fh-6001-tra>



AGREGATY 3-FAZOWE 400V/230V(5,0 -> 7,7 kVA)

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FH6000	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	GX 270	5,3 l	CVR ± 4 %	1,1 l	68 kg	6 000.82 zł
FH6000R	5,5/5,0 kVA	3,0/2,7 kW	7,2 A	GX 270	5,3 l	AVR ± 2 %	1,1 l	61 kg	6 300.62 zł
FH8000	7,7/7,0 kVA	4,4/4,0 kW	10,1 A	GX 390	6,1 l	CVR ± 4 %	1,1 l	75 kg	6 652.00 zł
FH8000T	7,7/7,0 kVA	4,4/4,0 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	93 kg	7 864.48 zł
FH8000TE	7,7/7,0 kVA	4,4/4,0 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	102 kg	9 185.93 zł
FH8000R	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	6,1 l	AVR ± 2 %	1,1 l	70 kg	6 840.45 zł
FH8000TR	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	86 kg	8 052.93 zł
FH8000TRE	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	96 kg	9 374.39 zł
FH8000TRA	7,7/7,0 kVA	3,9/3,5 kW	10,1 A	GX 390	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	197 kg	10 744.92 zł
FH9000	8,7/7,8 kVA	5,7/5,2 kW	11,3 A	GX 390	6,1 l	CVR ± 4 %	1,1 l	83 kg	7 125.68 zł
FH9000T	8,7/7,8 kVA	5,7/5,2 kW	11,3 A	GX 390	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	100 kg	8 338.18 zł
FH9000TE	8,7/7,8 kVA	5,7/5,2 kW	11,3 A	GX 390	45,0 l	CVR ± 4 %	1,1 l	109 kg	9 659.63 zł
FH9000R	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	6,1 l	AVR ± 2 %	1,1 l	76 kg	7 594.23 zł
FH9000TR	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	92 kg	8 806.73 zł
FH9000TRE	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	102 kg	10 128.19 zł
FH9000TRA	8,5/7,7 kVA	5,0/4,5 kW	11,2 A	GX 390	45,0 l	AVR ± 2 %	1,1 l	103 kg	11 498.70 zł

<https://www.fogo.pl/fh-6000>
<https://www.fogo.pl/fh-6000-r>
<https://www.fogo.pl/fh-8000>
<https://www.fogo.pl/fh-8000-t>
<https://www.fogo.pl/fh-8000-te>
<https://www.fogo.pl/fh-8000-r>
<https://www.fogo.pl/fh-8000-tr>
<https://www.fogo.pl/fh-8000-tre>
<https://www.fogo.pl/fh-8000-tra>
<https://www.fogo.pl/fh-9000>
<https://www.fogo.pl/fh-9000-t>
<https://www.fogo.pl/fh-9000-te>
<https://www.fogo.pl/fh-9000-r>
<https://www.fogo.pl/fh-9000-tr>
<https://www.fogo.pl/fh-9000-tre>
<https://www.fogo.pl/fh-9000-tra>

**AGREGATY 1-FAZOWE 230V (8,6 -> 14,9 kW)**

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FV10001TRE	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	45,0 l	AVR ± 1%	1,7 l	130 kg	13 462.45 zł
FV10001TRA	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	45,0 l	AVR ± 1%	1,7 l	130 kg	15 047.13 zł
FV10001CRA	9,5 kW	8,6 kW	37,4 A	18 HP	50,0 l	AVR ± 1%	1,7 l	220 kg	21 867.66 zł
FV11001TRE	10,5 kW	9,5 kW	41,3 A	21 HP	45,0 l	AVR ± 1%	1,7 l	130 kg	14 868.06 zł
FV11001TRA	10,5 kW	9,5 kW	41,3 A	21 HP	45,0 l	AVR ± 1%	1,7 l	133 kg	16 452.75 zł
FV11001CRA	10,5 kW	9,5 kW	41,3 A	21 HP	50,0 l	AVR ± 1%	1,7 l	222 kg	23 273.27 zł
FV17001TRE	16,5 kW	14,9 kW	64,8 A	31 HP	45,0 l	DVR ± 2%	2,3 l	166 kg	21 261.12 zł
FV17001TRA	16,5 kW	14,9 kW	64,8 A	31 HP	45,0 l	DVR ± 2%	2,3 l	168 kg	22 845.79 zł
FV17001CRA	16,5 kW	14,9 kW	64,8 A	31 HP	60,0 l	DVR ± 2%	2,3 l	290 kg	30 276.63 zł

<https://www.fogo.pl/fv-10001-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-10001-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-11001-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-11001-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-17001-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-17001-tra>

**AGREGATY 3-FAZOWE 400V/230V (11,3 -> 17,5 kVA)**

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Miska oleju	Waga	Sugerowana cena netto
FV13000TE	12,5/11,5 kVA	7,3/6,6 kW	16,6 A	18 HP	45,0 l	CVR ± 4%	1,7 l	127 kg	12 546.41 zł
FV13000TRE	12,5/11,3 kVA	7,7/6,5 kW	16,4 A	18 HP	45,0 l	AVR ± 2%	1,7 l	130 kg	13 616.64 zł
FV13000TRA	12,5/11,3 kVA	7,7/6,5 kW	16,4 A	18 HP	45,0 l	AVR ± 2%	1,7 l	131 kg	15 201.32 zł
FV13000CRA	12,5/11,3 kVA	7,7/6,5 kW	16,4 A	18 HP	50,0 l	AVR ± 2%	1,7 l	214 kg	22 021.84 zł
FV15000TE	14,5/12,5 kVA	8,6/7,8 kW	18,1 A	21 HP	45,0 l	CVR ± 4%	1,7 l	135 kg	14 462.89 zł
FV15000TRE	14,5/12,5 kVA	7,1/6,5 kW	18,1 A	21 HP	45,0 l	AVR ± 2%	1,7 l	130 kg	15 022.25 zł
FV15000TRA	14,5/12,5 kVA	7,1/6,5 kW	18,1 A	21 HP	45,0 l	AVR ± 2%	1,7 l	131 kg	16 606.93 zł
FV15000CRA	14,5/12,5 kVA	7,1/6,5 kW	18,8 A	21 HP	50,0 l	AVR ± 2%	1,7 l	224 kg	23 427.46 zł
FV20000TE	19,5/17,5 kVA	11,5/10,4 kW	25,4 A	31 HP	45,0 l	CVR ± 4%	2,3 l	180 kg	20 656.37 zł
FV20000TRE	19,5/17,5 kVA	9,9/9,0 kW	25,4 A	31 HP	45,0 l	AVR ± 2%	2,3 l	160 kg	20 849.95 zł
FV20000TRA	19,5/17,5 kVA	9,9/9,0 kW	25,4 A	31 HP	45,0 l	AVR ± 2%	2,3 l	160 kg	22 434.64 zł
FV20000CRA	19,5/17,5 kVA	9,9/9,0 kW	25,4 A	31 HP	60,0 l	AVR ± 2%	2,3 l	280 kg	29 865.49 zł

<https://www.fogo.pl/fv-13000-te>
<https://www.fogo.pl/fv-13000-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-13000-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-15000-te>
<https://www.fogo.pl/fv-15000-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-15000-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-20000-te>
<https://www.fogo.pl/fv-20000-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-20000-tra>

**AGREGATY Z FUNKCJĄ SPAWANIA (6,5 -> 10 kVA)**

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Prąd spawania	Waga	Sugerowana cena netto
F8220W	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	R420	6,1 l	CVR +5-10%	40A-220A	88 kg	6 982.69 zł
F9220W	9,9/9,0 kVA	3,9/3,5 kW	13 A	R420	6,1 l	CVR +5-10%	40A-220A	112 kg	7 559.17 zł

<https://www.fogo.pl/f-9220-w>

**AGREGATY Z FUNKCJĄ SPAWANIA (6,5 -> 10 kVA)**

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Prąd spawania	Waga	Sugerowana cena netto
FH8220W	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	GX 390	6,1 l	CVR +5-10%	40A-220A	88 kg	8 519.35 zł
FH8220TW	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	GX 390	45,0 l	CVR +5-10%	40A-220A	106 kg	9 731.82 zł
FH8220TWE	7,2/6,5 kVA	3,9/3,5 kW	9,4 A	GX 390	45,0 l	CVR +5-10%	40A-220A	115 kg	11 053.28 zł
FH9220W	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	GX 390	6,1 l	CVR +5-10%	40A-220A	98 kg	9 095.83 zł
FH9220TW	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	GX 390	45,0 l	CVR +5-10%	40A-220A	116 kg	10 308.32 zł
FH9220TWE	8,7/7,8 kVA	4,4/4,0 kW	11,3A	GX 390	45,0 l	CVR +5-10%	40A-220A	126 kg	11 629.76 zł

<https://www.fogo.pl/fh-8220-w>
<https://www.fogo.pl/fh-8220-tw>
<https://www.fogo.pl/fh-8220-twe>
<https://www.fogo.pl/fh-9220-w>
<https://www.fogo.pl/fh-9220-tw>
<https://www.fogo.pl/fh-9220-twe>

**AGREGATY Z FUNKCJĄ SPAWANIA (10 kVA)**

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Model	Zbiornik paliwa	Stabilizacja napięcia	Prąd spawania	Waga	Sugerowana cena netto
FV11300TWE	11,0/10,0 kVA	4,4/4,0 kW	14,5A	21HP	45 l	CVR ± 4%	35A-300A	157 kg	18 906.84 zł

<https://www.fogo.pl/fv-11300-twe>

AGREGATY SPECJALISTYCZNE O PODWYŻSZONYM STOPNIU OCHRONY PRĄDNICY-IP54**AGREGATY 1-FAZOWE 230V (2,7 -> 5,6 kW)**

Model	1~ moc maks.	1~ moc znam.	1~ prąd znam.	Silnik	Model	Stabilizacja napięcia	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
F3541	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	Rato	R210	CVR ± 1%	3,6 l	53 kg	4 074.76 zł
F5541	3,9 kW	3,5 kW	15,2 A	Rato	R300	CVR +5-10%	5,4 l	64 kg	5 264.67 zł
F7541	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	Rato	R420	CVR +5-10%	6,5 l	95 kg	6 648.96 zł
FH3541	3,0 kW	2,7 kW	11,7 A	Honda	GX200	CVR +5-10%	3,1 l	53 kg	4 824.32 zł
FH5541	3,9 kW	3,5 kW	15,2 A	Honda	GX270	CVR +5-10%	5,3 l	65 kg	6 537.78 zł
FH7541	6,2 kW	5,6 kW	24,3 A	Honda	GX390	CVR +5-10%	6,1 l	97 kg	8 185.62 zł

<https://www.fogo.pl/f-3541>
<https://www.fogo.pl/f-5541>
<https://www.fogo.pl/f-7541>
<https://www.fogo.pl/fh-3541>
<https://www.fogo.pl/fh-4001-e>
<https://www.fogo.pl/fh-6541>

**AGREGATY 3-FAZOWE 400V/230V(5,0 -> 17,5 kVA)**

Model	moc 3~ maks/znam	moc 1~ maks/znam	3~ prąd znam.	Silnik	Model	Stabilizacja napięcia	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
F6540	5,5/5,0 kVA	3,3/3,0 kW	7,2 A	Rato	R300	CVR +5-10%	5,4 l	81 kg	6 559.97 zł
F9540	8,1/7,3 kVA	3,3/3,0 kW	10,5 A	Rato	R420	CVR +5-10%	6,5 l	99 kg	6 672.44 zł
F9540TR	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	Rato	R420G	AVR ± 2%	45,0 l	111 kg	9 259.62 zł
F9540TRE	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	Rato	R420DG	AVR ± 2%	45,0 l	121 kg	9 851.26 zł
F9540TRA	8,3/7,5 kVA	5,0/4,5 kW	10,9 A	Rato	R420DG	AVR ± 2%	45,0 l	123 kg	11 221.80 zł
FH6540	5,5/5,0 kVA	3,3/3,0 kW	10,5 A	Honda	GX270	CVR +5-10%	5,3 l	85 kg	7 797.76 zł
FH9540	8,1/7,3 kVA	3,3/3,0 kW	10,6 A	Honda	GX390	CVR +5-10%	6,1 l	97 kg	8 209.10 zł
FH9540R	8,1/7,3 kVA	5,0/4,5 kW	19,6 A	Honda	GX390	AVR ± 2%	6,1 l	92 kg	9 975.55 zł
FH9540TR	8,1/7,3 kVA	5,0/4,5 kW	10,6 A	Honda	GX390	AVR ± 2%	45,0 l	112 kg	11 188.01 zł
FH9540TRE	8,1/7,3 kVA	5,0/4,5 kW	10,6 A	Honda	GX390	AVR ± 2%	45,0 l	122 kg	12 509.46 zł
FH9540TRA	8,1/7,3 kVA	5,5/5,0 kW	10,6 A	Honda	GX390	AVR ± 2%	45,0 l	124 kg	13 880.00 zł
FV13540TRE	12,5/11,3 kVA	6,6/6,0 kW	16,4 A	Vanguard	18HP	AVR ± 2%	45,0 l	143 kg	16 610.39 zł
FV13540TRA	12,5/11,3 kVA	6,6/6,0 kW	16,4 A	Vanguard	18HP	AVR ± 2%	45,0 l	144 kg	18 195.05 zł
FV15540TRE	14,3/12,5 kVA	6,6/6,0 kW	18,1 A	Vanguard	21HP	AVR ± 2%	45,0 l	143 kg	18 015.99 zł
FV15540TRA	14,3/12,5 kVA	6,6/6,0 kW	18,1 A	Vanguard	21HP	AVR ± 2%	45,0 l	144 kg	19 600.67 zł
FV20540TRE	19,5/17,5 kVA	8,0/7,2 kW	25,4 A	Vanguard	31HP	AVR ± 2%	45,0 l	184 kg	23 338.32 zł
FV20540TRA	19,5/17,5 kVA	8,0/7,2 kW	25,4 A	Vanguard	31HP	AVR ± 2%	45,0 l	185 kg	24 923.00 zł

<https://www.fogo.pl/f-6540>
<https://www.fogo.pl/f-9540>
<https://www.fogo.pl/f-9540-tr>
<https://www.fogo.pl/f-9540-tre>
<https://www.fogo.pl/f-9540-tra>
<https://www.fogo.pl/fh-6540>
<https://www.fogo.pl/fh-9540>
<https://www.fogo.pl/fh-9540-r>
<https://www.fogo.pl/fh-9540-tr>
<https://www.fogo.pl/fh-9540-tre>
<https://www.fogo.pl/fh-9540-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-13540-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-13540-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-15540-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-15540-tra>
<https://www.fogo.pl/fv-20540-tre>
<https://www.fogo.pl/fv-20540-tra>

OZNACZENIA I SYMBOLE

IS - agregat w technologii inwerterowej
E - elektryczny rozrusznik (odpalanie na przycisk lub kluczyk)
T - powiększony zbiornik paliwa (45,0 l)
A - agregat przystosowany do współpracy z układami SZR/ATS (samoczynny rozruch)
C - agregat w obudowie (odporny na warunki atmosferyczne)
W - agregat z modułem spawalniczym

STABILIZACJA NAPIĘCIA**NAPIĘCIE 230V (agregaty 1-fazowe):**

i - inwerter
CVR - Capacitive Voltage Regulator
DVR - Automatic Digital Voltage Regulator
AVR - Automatic Voltage Regulator

NAPIĘCIE 400V (agregaty 3-fazowe):

CVR - Compound Voltage Regulator
AVR - Automatic Digital Voltage Regulator

OSPRZĘT DO AGREGATÓW BENZYNOWYCH

Osprzęt do agregatów benzynowych	
Produkt	Sugerowana cena netto
Automatyka z układem SZR (przewody 7,5m, sterowanie : 11x1,5mm2, odbiór mocy z agregatu: 5x4mm)	3 645.05 zł
ISA-CA-1F32A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 F8001ISA (nr.art.36879)	3 645.05 zł
ISG-CA-1F16A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 F5001ISG (nr.art.37798)	3 645.05 zł
TRA-CA-1F32A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 HONDA FH6001 (nr.art.30311)	3 645.05 zł
TRA-CA-1F63A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV10001-FV11001(nr.art. 30310)	3 645.05 zł
TRA-CA-1F63A17 AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV17001(nr.art.31013)	3 645.05 zł
TRA-CA-3F16A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 HONDA FH8000-FH9000,FH9540(nr.art.30312)	3 645.05 zł
TRA-CA-3F32A AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV13000-FV15000,FV13540-FV15540 (nr.art.30178)	3 645.05 zł
TRA-CA-3F32A20 AUTOMATYKA TRA 27KVA 40/4 VANGUARD FV20000-FV20540 (nr.art.31012)	3 645.05 zł
Automatyka wzmocnienie sygnału (gdy odległość między agregatem a automatyką jest większa niż 20m) (nr.art.37339)	745.05 zł
Wpięcie w przygotowaną instalację, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie (do 4h na obiekcie)	700,00 zł *
Uruchomienie - każda godzina powyżej 4 h	200,00 zł *
Zestaw transportowy A-R650 (tylko FH4001, FH4001R, FH4541, F4001, F4001R) (nr.art.24429)	480.11 zł
Zestaw transportowy ZT300-28(agregaty z małym zbiornikiem) (nr.art.34994)	530.11 zł
Zestaw transportowy ZT300-38(agregaty ze zbiornikiem 45l) (nr.art.34995)	530.11 zł
Adapter węża spalinowego F3001IS/F4001IS/F4001SE/F5001ISG (nr.art.37087)	175.36 zł
Adapter węża spalinowego F8001ISA (nr.art.36993)	175.36 zł
Adapter węża spalinowego (Honda GX200) (nr.art.10117)	175.36 zł
Adapter węża spalinowego (Honda GX270) (nr.art.10116)	175.36 zł
Adapter węża spalinowego (Honda GX390) (nr.art.10118)	175.36 zł
Adapter węża spalinowego (Honda GX390 VKER) (nr.art.22772)	175.36 zł
Wąż do odprowadzania spalin 2,5 m /50 mm (nr.art.15876)	506.61 zł
Licznik czasu pracy (na cewkę) (nr.art.23300)	99.27 zł
Przewody spawalnicze 3,0m , 35 mm2 220A (nr.art.14110)	438.23 zł
Przewody spawalnicze 10,0m ,35mm2 220A (nr.art.14113)	1 089.21 zł
Przewody spawalnicze 6,8m ,50 mm2 300A (nr.art.14111)	835.91 zł
Przewody spawalnicze 10,0m , 50 mm2 300A (nr.art.14114)	1 215.87 zł
Przewody do synchronizacji - F2001IS (inwerter) (nr.art.26790)	72.62 zł
Przewody do synchronizacji /skrzynka F3001IS,F4001IS, F4001SE/F5001ISG(inwerter) (nr.art.33398)	198.95 zł
Pakiet serwisowy F2001IS (inwerter) (nr. art.29011)	112.98 zł
Pakiet serwisowy F3001IS (inwerter) (nr. art.33634)	119.12 zł
Pakiet serwisowy F4001IS (inwerter) (nr. art.36991)	132.35 zł
Pakiet serwisowy F4001ISE(inwerter) (nr. art.33635)	152.21 zł
Pakiet serwisowy F5001ISG(inwerter) (nr. art.37947)	158.82 zł
Pakiet serwisowy F8001ISA(inwerter) (nr. art.36726)	172.06 zł
Pakiet serwisowy R210 F3001, F3001R) (nr. art.23295)	91.69 zł
Pakiet serwisowy R300 (F4001, F4001R) (nr. art.35110)	138.97 zł
Pakiet serwisowy R420 (F6001, F6001R) (nr. art.35111)	157.50 zł
Pakiet serwisowy R420E (F6001TE, F6001TRE) (nr. art.35447)	170.74 zł
Pakiet serwisowy GX160VSPVXE/200VSP (nr.art.16581)	207.57 zł
Pakiet serwisowy GX240VXE/270VSPVXE (nr.art.31875)	259.52 zł
Pakiet serwisowy GX340VXE/390VSPVXE - filtr górny(mały zbiornik) (nr.art.16582)	275.08 zł
Pakiet serwisowy GX390VKER - filtr dolny(duży zbiornik) (nr.art.23294)	275.08 zł
Pakiet serwisowy 16/18HPZ (nr.art.16583)	367.94 zł
Pakiet serwisowy 16/18HPE (nr.art.16578)	341.47 zł
Pakiet serwisowy 21/23HPE (nr.art.16579)	389.70 zł
Pakiet serwisowy 31HPE (nr.art.16580)	367.65 zł
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (z montażem) (nr.art.28583)	500.00 zł *
Zestaw uziemiający (5,0mb / 16mm2, pilon 0,5m) (nr.art.16596)	300.00 zł *



Wentylator oddymiający MW-22R							
Wydajność nominalna	Wydajność maksymalna	Średnica wentylatora	Zakres pochylenia	Silnik	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
13 000 m³/h	30 000m³/h	495 mm	15 stopni	RATO	3,6 l	34 kg	3 563.80 zł



Wyposażenie dodatkowe

Lutnia tłoczycza FI 500mm, L=5m (nr.art.33408)	1 375.00 zł
Wąż do odprowadzania spalin 2,5m/50mm (nr.art.15876)	506.61 zł
Adapter węża spalinowego RATO R210(nr.art.10117)	175.36 zł
Licznik czasu pracy (na cewkę) (nr.art.23300)	64.27 zł
Montaż węża do drowadzania spalin	100,00 zł*

* - nie obowiązuje robot

MOTOPOMPY SPALINOWE



Motopompy KOSHIN									
Model	Średnica przyłączy	wydajność (l/min)	max.wys. podnoszenia	max.śr. zanieczyszczeń	Silnik	Model	Zbiornik paliwa	Waga	Sugerowana cena netto
Motopompy do wody czystej									
F80WP	3"/80mm	1000 l/min	28 m	5 mm	RATO	R210	3,6 l	25,5 kg	1 433.89 zł
Motopompy do szlamu									
KTH50X	2"/50mm	700 l/min	30 m	20 mm	Honda	GX 160	3,1 l	47 kg	5 226.84 zł

Wraz z pompą dostarczane są oryginalne złącza KOSHIN z tworzywa sztucznego.

Wypożyczenie dodatkowe

Nasada Storz Al	cena netto
2"/50mm (nr.art.13178)	28.00 zł
3"/75mm (nr.art.13180)	33.00 zł
4"/100mm (nr.art.13181)	62.00 zł

Łącze ssawne Storz Al	cena netto
2"/50mm (nr.art.13010)	43.00 zł
3"/75mm (nr.art.13011)	51.00 zł
4"/100mm (nr.art.13013)	72.00 zł

Wąż ssawny	cena netto
2"/50mm - 8 mb (nr.art.15884)	286.00 zł
3"/75mm - 8 mb (nr.art.15885)	390.00 zł
4"/100mm - 8 mb (nr.art.31385)	660.00 zł

Wąż tłoczny okuty Storz Al	cena netto
2"/20 mb (nr.art.15887)	215.00 zł
3"/20 mb (nr.art.15889)	320.00 zł
4"/20 mb (nr.art.15890)	610.00 zł

Ciśnienie (bar) na wyjściu = maksymalna wysokość podnoszenia / 10.

Każde 10 mb węża tłoczego w pionie lub 100 mb w poziomie obniża ciśnienie robocze o 1 bar.

Długość węża ssawnego mb a strata wydajności: 2mb=15%, 4mb=25%, 7mb=50%.

AGREGATY NA WOM (ROLNICZE)



Agrovolt									
Model	Moc znamionowa trójfazowa	Moc znamionowa trójfazowa 0,8 cos φ	Moc znamionowa jednofazowa	Sugerowana moc ciągnika	Moc na WOM	Obroty WOM	Stabilizacja napięcia	Prądnicza	Sugerowana cena netto
Agrovolty ze stabilizacją indukcyjną Standard									
AV18	18 kVA	14,4 kW	7,2 kW	50 KM	18/24 kW/KM	430	CVR +5-10%	LINZ/SZCZ.	7 811.11 zł
AV22	22 kVA	17,6 kW	8,8 kW	60 KM	22/29 kW/KM	430	CVR +5-10%	LINZ/SZCZ.	9 717.00 zł
AV27	27 kVA	21,6 kW	10,8 kW	70 KM	26/36 kW/KM	430	CVR ±4 %	LINZ/SZCZ.	11 220.28 zł
AV38	38 kVA	30,4 kW	15,2 kW	100 KM	36/49 kW/KM	430	CVR ±1 %	SOGA/SZCZ	15 567.02 zł
Agrovolty ze stabilizacją elektroniczną AVR									
AV18R	18 kVA	14,4 kW	7,2 kW	50 KM	18/24 kW/KM	430	AVR ± 1,5%	NSM/SZCZ	9 435.19 zł
AV22R	22 kVA	17,6 kW	8,8 kW	60 KM	21/29 kW/KM	430	AVR ± 1,5%	SOGA/SZCZ	11 367.68 zł
AV27R	27 kVA	21,6 kW	10,8 kW	70 KM	26/36 kW/KM	430	AVR ± 1%	SOGA/SZCZ	11 926.13 zł
AV38R	38 kVA	30,4 kW	15,2 kW	100 KM	36/49 kW/KM	430	AVR ± 1%	SOGA/SZCZ	16 903.29 zł
AV60R	66 kVA	52,8 kW	24,0 kW	160 KM	50/77 kW/KM	430	AVR ± 1%	SOGA/BEZSZCZ	27 897.48 zł
AV80R	80 kVA	64,0 kW	32,0 kW	200 KM	75/101 kW/KM	430	AVR ± 1%	SOGA/BEZSZCZ	32 240.35 zł

* Zawarte dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Zastrzegamy prawo zmian bez uprzedzenia.

FOGO Sp. z o.o. ul. Świeciechowska 36 64-115 Wilkowice, tel.: 65 534 11 80, e-mail: agregaty@fogo.pl
www.fogo.pl

