

2026

Cennik (wer. lipiec/26)



CLx3V MOTOR
MOTORISED CROSSLINE LASER

**Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa**

NIVEL
SYSTEM



LASERS
2026
HIGH
Technology

NIVEL SYSTEM

Rozwiązania pomiarowe dla budownictwa

Nível System to polska marka specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości instrumentów i akcesoriów pomiarowych. Działamy nieprzerwanie od 2003 roku, opierając naszą działalność na bogatym doświadczeniu w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji oraz serwisowania sprzętu pomiarowego.

Tworząc nasze rozwiązania pomiarowe, czerpiemy inspirację bezpośrednio od użytkowników – fachowców, którzy każdego dnia stawiają przed nami realne wyzwania. Dzięki ich doświadczeniu i naszym własnym patentom, z powodzeniem wdrażamy nowoczesne i pionierskie technologie, takie jak fioletowy laser, czteropłaszczyznowe lasery krzyżowe z elektronicznym kompensatorem.

Nasze produkty wyposażamy w najwyższej klasy komponenty od renomowanych dostawców z całego świata, co gwarantuje ich trwałość, precyzję oraz zgodność z najnowszymi trendami technologicznymi i oczekiwaniami rynku.

Dzięki rozbudowanej sieci dystrybutorów, Nível System jest obecny w całej Europie w wyspecjalizowanych sklepach pomiarowych. Klienci mają możliwość bezpośredniego testowania urządzeń i dopasowania sprzętu do indywidualnych potrzeb oraz budżetu.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne za pośrednictwem regionalnych przedstawicieli oraz profesjonalny serwis oparty na jednej z najbardziej zaawansowanych platform diagnostycznych w Europie – Octopus Prime 3D. Każdy instrument przed sprzedażą przechodzi rygorystyczne testy i kalibrację, a w przypadku awarii oferujemy szybkie i skuteczne działania serwisowe.

DESIGNED IN
EUROPE



CL1R/G/B

Lasery do niwelacji klasycznej



Dedykowane do:

- prac w poziomie

Pełna płaszczyzna laserowa 360°, kontrola prac budowlanych - 1D

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL1R	CL1G	CL1B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm/10 m		
Płaszczyzny	1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	130 × 90 × 133 mm		
Waga	0,83 kg		



CL1R
Czerwony multi-laser krzyżowy (1 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351745	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 1 płaszczyzna laserowa (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	790,00	971,70



CL1R set SJJM1EX EAN: 5908263352001	
Cena netto	Cena brutto
950,00	1 168,50



CL1R set SJJM1EX CLS5 LS24 EAN: 5908263352780	
Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL1G
Zielony multi-laser krzyżowy (1 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351752	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 1 płaszczyzna laserowa (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	990,00	1 217,70



CL1G set SJJM1EX EAN: 5908263352018	
Cena netto	Cena brutto
1 150,00	1 414,50



CL1G set SJJM1EX CLS5 LS24 EAN: 5908263352797	
Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL1B
Niebieski multi-laser krzyżowy (1 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351769	Cena netto	Cena brutto
• niebieska wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 1 płaszczyzna laserowa (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 190,00	1 463,70



CL1B set SJJM1EX EAN: 5908263352025	
Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL1B set SJJM1EX CLS5 LS24 EAN: 5908263352803	
Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CL2R/G/B

Lasery dla instalatorów



Dedykowane do:

- prace montażowe
- elektryka
- hydraulika

Dwie płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych w 2D

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL2R	CL2G	CL2B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm/10 m		
Płaszczyzny	1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	130 × 90 × 133 mm		
Waga	0,86 kg		



CL2R
Czerwony multi-laser krzyżowy (2 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350427	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 2 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	990,00	1 217,70



CL2R
set LP36
EAN: 5908263350915

Cena netto	Cena brutto
1 150,00	1 414,50



CL2R
set SJJM1EX
EAN: 5908263350922

Cena netto	Cena brutto
1 150,00	1 414,50



CL2R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352810

Cena netto	Cena brutto
1 390,00	1 709,70



CL2G
Zielony multi-laser krzyżowy (2 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350434	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 2 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 190,00	1 463,70



CL2G
set LP36
EAN: 5908263350953

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL2G
set SJJM1EX
EAN: 5908263350960

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50



CL2G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352827

Cena netto	Cena brutto
1 590,00	1 955,70



CL2B
Niebieski multi-laser krzyżowy (2 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350441	Cena netto	Cena brutto
• niebieska wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 2 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 390,00	1 709,70



CL2B
set LP36
EAN: 5908263350991

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL2B
set SJJM1EX
EAN: 5908263351004

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL2B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352834

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70

CL3R/G/B

Lasery glazurnicze




Dedykowane do:

- układanie glazury i terakoty
- wylewki
- prace wykończeniowe

Trzy płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych w 3D

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL3R	CL3G	CL3B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm/10m		
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	148 × 90 × 133 mm		
Waga	0,89 kg		



CL3R
set LP36
EAN: 5908263351035

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50

CL3R
Czerwony multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350458	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 190,00	1 463,70



CL3R
set SJJM1EX
EAN: 5908263351042

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50




CL3R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352841

Cena netto	Cena brutto
1 590,00	1 955,70



CL3R
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354036

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CL3G
set LP36
EAN: 5908263351073

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CL3G
Zielony multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350465	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 390,00	1 709,70



CL3G
set SJJM1EX
EAN: 5908263351080

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50



CL3G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352858

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70



CL3G
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354043

Cena netto	Cena brutto
2 190,00	2 693,70



CL3B
set LP36
EAN: 5908263351110

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CL3B
Niebieski multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350472	Cena netto	Cena brutto
• niebieska wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, multiadapter laserowy i akumulator	1 590,00	1 955,70



CL3B
set SJJM1EX
EAN: 5908263351127

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CL3B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352865

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CL3B
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354050

Cena netto	Cena brutto
2 390,00	2 939,70

CLx3R/G/B

Lasery budowlane



Dedykowane do:

- sucha zabudowa GK
- prace glazurnicze
- sufity podwieszane
- ścianki
- wykończenie wnętrz

Trzy płaszczyzny laserowe 360°, funkcja precyzyjnego ustawiania kierunku wiązki

- specjalny adapter centrujący który umożliwia szybkie, a jednocześnie precyzyjne ustawienie kierunku wyznaczanych linii lasera
- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CLx3R	CLx3G	CLx3B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm/10m		
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Adapter centrujący	manualny (obróć)		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	150 × 110 × 163 mm		
Waga	0,84 kg		



CLx3R
set LP36
EAN: 5908263353329

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50

CLx3R

Czerwony multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352988	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, adapter centrujący i akumulator	1 190,00	1 463,70



CLx3R
set SJJM1EX
EAN: 5908263353336

Cena netto	Cena brutto
1 350,00	1 660,50

CLx3R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353343

Cena netto	Cena brutto
1 590,00	1 955,70

CLx3R
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354067

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CLx3G
set LP36
EAN: 5908263353367

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CLx3G

Zielony multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352995	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, adapter centrujący i akumulator	1 390,00	1 709,70



CLx3G
set SJJM1EX
EAN: 5908263353374

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CLx3G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353381

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70

CLx3G
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354074

Cena netto	Cena brutto
2 190,00	2 693,70



CLx3B
set LP36
EAN: 5908263353404

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CLx3B

Niebieski multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353008	Cena netto	Cena brutto
• niebieska wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, adapter centrujący i akumulator	1 590,00	1 955,70



CLx3B
set SJJM1EX
EAN: 5908263353411

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CLx3B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353428

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70

CLx3B
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354081

Cena netto	Cena brutto
2 390,00	2 939,70

CLx3R/G/B/V MOTOR

Lasery budowlane, zmotoryzowane

Dedykowane do:

- sucha zabudowa GK
- prace glazurnicze
- sufity podwieszane
- ścianki
- wykończenie wnętrz

Trzy płaszczyzny laserowe 360°, funkcja precyzyjnego ustawiania wiązki - zmotoryzowana (góra/dół/obróć)

- zmotoryzowany adapter centrujący, który umożliwia szybkie, a jednocześnie precyzyjne (także zdalne) ustawienie kierunku i poziomu wyznaczanych linii lasera
- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do prac
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

MOTOR	CLx3R	CLx3G	CLx3B	CLx3V
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski	fioletowy
Dokładność	±2,0 mm/10m			
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)			
Kompensator	magnetyczny			
Adapter centrujący	zmotoryzowany (góra/dół i obrót)			
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)			
Samopoziomowanie	±3,0°			
Klasa odporności	IP54			
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Temperatury pracy	-10°C~+50°C			
Mocowanie	1/4", 5/8"			
Wymiary	160 × 85 × 174 mm			
Waga	1,10 kg			

CLx3R MOTOR

Czerwony multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353756	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, zmotoryzowany adapter centrujący,akumulator	1 590,00	1 955,70



CLx3R MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353794

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CLx3R MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353800

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CLx3R MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353817

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CLx3R MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN: 5908263353824

Cena netto	Cena brutto
2 450,00	3 013,50

NEW

CLx3G MOTOR

Zielony multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353763	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, zmotoryzowany adapter centrujący, akumulator	1 790,00	2 201,70



CLx3G MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353831

Cena netto	Cena brutto
1 950,00	2 398,50



CLx3G MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353848

Cena netto	Cena brutto
1 950,00	2 398,50



CLx3G MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353855

Cena netto	Cena brutto
2 190,00	2 693,70



CLx3G MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN: 5908263353862

Cena netto	Cena brutto
2 650,00	3 259,50



CLx3B MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353879

Cena netto	Cena brutto
2 150,00	2 644,50



CLx3B MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353886

Cena netto	Cena brutto
2 150,00	2 644,50



CLx3B MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353893

Cena netto	Cena brutto
2 390,00	2 939,70



CLx3B MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN:5908263353909

Cena netto	Cena brutto
2 850,00	3 505,50

CLx3B MOTOR

Niebieski multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353770	Cena netto	Cena brutto
• niebieska wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, zmotoryzowany adapter centrujący, akumulator	1 990,00	2 447,70



CLx3V MOTOR
set LP36
EAN: 5908263353916

Cena netto	Cena brutto
2 350,00	2 890,50



CLx3V MOTOR
set SJJM1EX
EAN: 5908263353923

Cena netto	Cena brutto
2 350,00	2 890,50



CLx3V MOTOR
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263353930

Cena netto	Cena brutto
2 590,00	3 185,70



CLx3V MOTOR
set SJJM1EX CLS310
EAN: 5908263353947

Cena netto	Cena brutto
3 050,00	3 751,70

CLx3V MOTOR

Fioletowy multi-laser krzyżowy (3 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263353787	Cena netto	Cena brutto
• fioletowa wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 3 płaszczyzny laserowe (360°), kompensator magnetyczny • IP54, zmotoryzowany adapter centrujący, akumulator	2 190,00	2 693,70

CL4R/G/B

Lasery monterskie




- Dedykowane do:**
- sucha zabudowa GK
 - sufity podwieszane
 - ścianki
 - prace glazurnicze
 - wykończenie wnętrz

Cztery płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych 4D, superwidzialna wiązka lasera

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- superwidzialna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia najbardziej stabilną pracę w terenie
- intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu panel sterowania
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL4R	CL4G	CL4B
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski
Dokładność	±2,0 mm/10m		
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 2 poziomo (360°)		
Kompensator	magnetyczny		
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)		
Zakres samopoziomowania	±3,0°		
Klasa odporności	IP54		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Zakres temperatury pracy	-10°C~+50°C		
Mocowanie	1/4", 5/8"		
Wymiary	148 × 90 × 151 mm		
Waga	0,92 kg		



CL4R
set LP36
EAN: 5908263351158

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50

CL4R
Czerwony multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350489	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 4 płaszczyzny laserowe (360°) • IP54, magnetyczny kompensator, akumulator	1 390,00	1 709,70



CL4R
set SJJM1EX
EAN: 5908263351165

Cena netto	Cena brutto
1 550,00	1 906,50




CL4R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352872

Cena netto	Cena brutto
1 790,00	2 201,70



CL4R
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354098

Cena netto	Cena brutto
2 190,00	2 693,70



CL4G
set LP36
EAN: 5908263351196

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50

CL4G
Zielony multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350496	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 4 płaszczyzny laserowe (360°) • IP54, magnetyczny kompensator, akumulator	1 590,00	1 955,70



CL4G
set SJJM1EX
EAN: 5908263351202

Cena netto	Cena brutto
1 750,00	2 152,50



CL4G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352889

Cena netto	Cena brutto
1 990,00	2 447,70



CL4G
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354104

Cena netto	Cena brutto
2 390,00	2 939,70



CL4B
set LP36
EAN: 5908263351233

Cena netto	Cena brutto
1 950,00	2 398,50

CL4B
Niebieski multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350502	Cena netto	Cena brutto
• niebieska wiązka lasera • ±2mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) • 4 płaszczyzny laserowe (360°) • IP54, magnetyczny kompensator, akumulator	1 790,00	2 201,70



CL4B
set SJJM1EX
EAN: 5908263351240

Cena netto	Cena brutto
1 950,00	2 398,50



CL4B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352896

Cena netto	Cena brutto
2 190,00	2 693,70



CL4B
set SJJM1EX CLS300
EAN: 5908263354111

Cena netto	Cena brutto
2 590,00	3 185,70

CL5R/G/B/V

Lasery wysokiej precyzji ze spadkami

Dedykowane do:

- prace wykończeniowe, montażowe, instalatorskie
- niwelacja wewnątrz i na zewnątrz
- prace ze spadkami: brukarstwo, instalacje wod-kan
- specjalistyczne prace wymagające wysokiej precyzji

Cztery płaszczyzny laserowe 360°, spadki elektroniczne, elektroniczny kompensator

- funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- superwidzialna wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- nowoczesny system elektronicznej kompensacji drgań zapewnia najbardziej stabilną pracę w terenie
- praca ze spadkami w dwóch osiach
- gumowe elementy obudowy lasera chronią go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń i wstrząsów
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	niebieski	fioletowy
Dokładność	±1,5 mm/10m			
Płaszczyzny	2 pionowo (360°), 2 poziomo (360°)			
Kompensator	elektroniczny			
Zakres pracy	30 m (70 m z czujnikiem)			
Spadki	±4% (X, Y)			
Samopoziomowanie	±4°			
Klasa odporności	IP54			
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Temperatury pracy	-10°C~+50°C			
Mocowanie	1/4", 5/8"			
Wymiary	165 × 100 × 158 mm			
Waga	1,08 kg			

CL5R
Czerwony multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth


EAN: 5908263352445	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 290,00	2 816,70



CL5R set LP36 EAN: 5908263352544		CL5R set SJJM1EX EAN: 5908263352551		CL5R set SJJM1EX CLS5 EAN: 5908263352568		CL5R set SJJM1EX CLS300 EAN: 5908263354128		CL5R set SJJM1EX CLS5 LS24 EAN: 5908263352582		CL5R set SJJM1EX CLS300 LS24 EAN: 5908263354135	
Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
2 450,00	3 013,50	2 450,00	3 013,50	2 690,00	3 308,70	3 090,00	3 800,70	2 850,00	3 505,50	3 250,00	3 997,50

CL5G
Zielony multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth


EAN: 5908263352452	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 490,00	3 062,70



CL5G set LP36 EAN: 5908263352605		CL5G set SJJM1EX EAN: 5908263352612		CL5G set SJJM1EX CLS5 EAN: 5908263352629		CL5G set SJJM1EX CLS300 EAN: 5908263354142		CL5G set SJJM1EX CLS5 LS24 EAN: 5908263352643		CL5G set SJJM1EX CLS300 LS24 EAN: 5908263354159	
Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
2 650,00	3 259,50	2 650,00	3 259,50	2 890,00	3 554,70	3 290,00	4 046,70	3 050,00	3 751,50	3 450,00	4 243,50

CL5B
Niebieski multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth


EAN: 5908263352469	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 690,00	3 308,70



CL5B set LP36 EAN: 5908263352667		CL5B set SJJM1EX EAN: 5908263352674		CL5B set SJJM1EX CLS5 EAN: 5908263352681		CL5B set SJJM1EX CLS300 EAN: 5908263354166		CL5B set SJJM1EX CLS45 LS24 EAN: 5908263352704		CL5B set SJJM1EX CLS300 LS24 EAN: 5908263354173	
Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
2 850,00	3 505,50	2 850,00	3 505,50	3 090,00	3 800,70	3 490,00	4 292,70	3 250,00	3 997,50	3 650,00	4 489,50

CL5V
Fioletowy multi-laser krzyżowy (4 × 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352476	Cena netto	Cena brutto
±1,5mm/10m, 30m (70m z czujnikiem) 4 płaszczyzny laserowe (360°) - spadki (± 4% - X, Y) - IP54, elektroniczny kompensator - aku 8000 mAh	2 890,00	3 554,70



CL5V set LP36 EAN: 5908263352728		CL5V set SJJM1EX EAN: 5908263352735		CL5V set SJJM1EX CLS5 EAN: 5908263352742		CL5V set SJJM1EX CLS300 EAN: 5908263354180		CL5V set SJJM1EX CLS5 LS24 EAN: 5908263352766		CL5V set SJJM1EX CLS300 LS24 EAN: 5908263354197	
Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
3 050,00	3 751,50	3 050,00	3 751,50	3 290,00	4 046,70	3 690,00	4 538,70	3 450,00	4 243,50	3 850,00	4 735,50

NL300R/320R/340R DIGITAL



Lasery do zastosowań ogólnobudowlanych

Dedykowane do:

- budownictwo
- drogownictwo
- brukarstwo
- kanalizacje



Uniwersalne, wielozadaniowe niwelatory, popularne rozwiązanie dla wielu prac budowlanych

- prace poziome
- prace z wiązką widzialną
- wysoka dokładność ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- daleki zasięg (średnica pracy): 500 m
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP54)
- bezpieczne użytkowanie na lata (serwis i wsparcie)
- Bluetooth - zdalne zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych (NL320R/340R)

	NL300R DIGITAL	NL320R DIGITAL	NL340R DIGITAL
Laser (widzialny)	czerwony		
Dokładność	$\pm 1,0$ mm/10 m		
Płaszczyzny	1 poziomo (360°)		
Kompensator	elektroniczny		
Zasięg pracy (średnica)	500 m		
Pochylenie	nie	$\pm 10\%$ (w osi X i Y - manualnie)	$\pm 10\%$ (w osi X i Y - cyfrowo)
Szybkość obrotów głowicy	600 obr./min		
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)		
Klasa odporności	IP54		
Zakres temperatury pracy	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$		
Wymiary	206 × 206 × 211 mm		
Waga	3,0 kg		



NL300R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy (prace w poziomie, bez spadków)

EAN: 5908263353107	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m • płaszczyzna: poziom • czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP54	2 490,00	3 062,70

NL300R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353442	Cena netto	2 790,00
	Cena brutto	3 431,70

NL300R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353459	Cena netto	3 290,00
	Cena brutto	4 046,70



NL320R DIGITAL

NEW

Wielozadaniowy niwelator laserowy (prace w poziomie, ze spadkami)

EAN: 5908263353114	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m • płaszczyzna: poziom • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP54	2 890,00	3 554,70

NL320R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353466	Cena netto	3 190,00
	Cena brutto	3 923,70

NL320R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353473	Cena netto	3 690,00
	Cena brutto	4 538,70



NL340R DIGITAL

NEW

Wielozadaniowy niwelator laserowy (prace w poziomie, ze spadkami)

EAN: 5908263353589	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500m • płaszczyzna: poziom • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP54	4 090,00	5 030,70

NL340R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353596	Cena netto	4 390,00
	Cena brutto	5 399,70

NL340R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353602	Cena netto	4 890,00
	Cena brutto	6 014,70

NL620R/G DIGITAL, NL640R/G DIGITAL

Lasery do zastosowań ogólnobudowlanych

Dedykowane do:

- budownictwo
- drogownictwo
- brukarstwo
- kanalizacje

Wielozadaniowe niwelatory laserowe do prac poziomych i pionowych z możliwością wyznaczania spadków

- prace poziome i pionowe
- prace ze spadkiem manualnym (NL620R/G), cyfrowym (NL640R/G) w jednym lub dwóch kierunkach
- prace z wiązką widzialną
- funkcja skanowania
- wysoka dokładność ($\pm 0,72$ mm/10 m)
- daleki zasięg (średnica pracy): 600 m
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP65)
- bezpieczne użytkowanie na lata (serwis i wsparcie)

	NL620R	NL620G	NL640R	NL640G
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	czerwony	zielony
Dokładność	±0,72 mm / 10 m			
Płaszczyzny	1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)			
Kompensator	elektroniczny			
Zasięg pracy (średnica)	600 m			
Pochylenie	±10% (w osi X i Y – manualnie)		±10% (w osi X i Y – cyfrowo)	
Szybkość obrotów głowicy	zmienna, maks. 800 obr./min			
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Klasa odporności	IP65			
Zakres temperatury pracy	-20°C~+50°C			
Wymiary	274 × 173 × 232 mm			
Waga	2,85 kg			



NL620R DIGITAL NEW

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353275	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	3 490,00	4 292,70

NL620R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353480

Cena netto	3 790,00
Cena brutto	4 661,70

NL620R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353497

Cena netto	4 290,00
Cena brutto	5 276,70



NL620G DIGITAL NEW

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353282	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	3 890,00	4 784,70

NL620G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353503

Cena netto	4 190,00
Cena brutto	5 153,70

NL620G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353510

Cena netto	4 690,00
Cena brutto	5 768,70



NL640R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353299	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	4 890,00	6 014,70

NL640R DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353527

Cena netto	5 190,00
Cena brutto	6 383,70

NL640R DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353534

Cena netto	5 690,00
Cena brutto	6 998,70



Rozbuduj zestaw NL740R DIGITAL o czujnik maszynowy MC-1D

→ Sprawdź na stronie 26-27



NL640G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy - cyfrowe wskazania różnic wysokości

EAN: 5908263353305	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 600m • płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	5 290,00	6 506,70

NL640G DIGITAL set SJJ1 LS24

EAN: 5908263353541

Cena netto	5 590,00
Cena brutto	6 875,70

NL640G DIGITAL set SJJ32 LS24

EAN: 5908263353558

Cena netto	6 090,00
Cena brutto	7 490,70

NL720R/G DIGITAL, NL740R/G DIGITAL

Lasery dalekiego zasięgu z funkcją autowpasowania

- Dedykowane do:
- budownictwo
 - drogownictwo
 - brukarstwo
 - kanalizacje

Wielozadaniowe, precyzyjne niwelatory dalekiego zasięgu, prace ze spadkiem manualnym lub cyfrowym

- prace poziome, pionowe, ze spadkiem manualnym/cyfrowym w jednym lub dwóch kierunkach
- funkcja autowpasowania - automatyczne ustawienie linii lasera do czujnika, cyfrowe wskazania różnic wysokości na czujniku
- wysoka dokładność ($\pm 0,72$ mm/10 m), daleki zasięg (średnica pracy): 700 m
- zdalne sterowanie (radiowe)
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP65)
- bezpieczne użytkowanie na lata

	NL720R	NL720G	NL740R	NL740G
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	czerwony	zielony
Dokładność	±0,72 mm / 10 m			
Płaszczyzny	1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)			
Kompensator	elektroniczny			
Zasięg pracy (średnica)	700 m			
Pochylenie	±10% (w osi X i Y – manualnie)		±10% (w osi X i Y – cyfrowo)	
Szybkość obrotów głowicy	zmienna, maks. 800 obr./min			
Zasilanie	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Klasa odporności	IP65			
Zakres temperatury pracy	-20°C~+50°C			
Wymiary	274 × 173 × 232 mm			
Waga	2,85 kg			

NL720R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350519	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 700m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	4 490,00	5 522,70

NL720R DIGITAL set SJJ1 LS24 EAN: 5908263351356	
Cena netto	4 790,00
Cena brutto	5 891,70

NL720R DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263351363	
Cena netto	5 290,00
Cena brutto	6 506,70



NL720G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350526	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 700m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki manualne $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	4 890,00	6 014,70

NL720G DIGITAL set SJJ1 LS24 EAN: 5908263351394	
Cena netto	5 190,00
Cena brutto	6 383,70

NL720G DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263351400	
Cena netto	5 690,00
Cena brutto	6 998,70



NL740R DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350533	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 700m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	5 890,00	7 244,70

NL740R DIGITAL set SJJ1 LS24 EAN: 5908263351417	
Cena netto	6 190,00
Cena brutto	7 613,70

NL740R DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263351424	
Cena netto	6 690,00
Cena brutto	8 228,70

! Rozbuduj zestaw NL740R DIGITAL o czujnik maszynowy MC-1D
→ Sprawdź na stronie 26-27



NL740G DIGITAL

Wielozadaniowy niwelator laserowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263350540	Cena netto	Cena brutto
• zielona wiązka lasera • $\pm 0,72$ mm/10m, 700m • autowpasowanie, płaszczyzna: poziom/pion • spadki cyfrowe $\pm 10\%$ (w dwóch osiach) • pilot, czujnik laserowy DIGITAL, akumulator, IP65	6 290,00	7 736,70

NL740G DIGITAL set SJJ1 LS24 EAN: 5908263351455	
Cena netto	6 590,00
Cena brutto	8 105,70

NL740G DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263351462	
Cena netto	7 090,00
Cena brutto	8 720,70

PL200R

Laser liniowy z automatycznym wyszukiwaniem celu



Dedykowane do:

- budownictwo
- sieci kanalizacyjne

Niezawodny laser do prac liniowych z możliwością precyzyjnego wyznaczania kierunków i spadków

- prace liniowe np. precyzyjne ułożenie rur (sieci kanalizacyjne)
- automatyczne wyszukiwanie celu
- praca ze spadkiem cyfrowym
- prace z wiązką widzialną – czerwoną (PL200R)
- wysoka dokładność (±2,4 mm/50 m (10''))
- prace zewnętrzne, terenowe: zasięg 200 m
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IPX7)
- pancerna, metalowa obudowa
- bezpieczne użytkowanie na lata
- niezawodna, szwedzka produkcja (zaprojektowany w Europie)

PL200R	
Laser (widzialny)	czerwony
Klasa lasera	5 mW / klasa 3R
Dokładność	±2,4 mm / 50 m (10'')
Zasięg pracy	200 m
Kompensator	elektroniczny
Automatyczne wyszukiwanie celu	TAK
Zakres wyznaczania spadku	-10% +30%
Zasilanie	Li-ion
Czas pracy	50 h
Klasa odporności	IPX7 (wypełnienie ochronne - azot)
Zakres temperatury pracy	-20°C~+50°C
Wymiary	320 × 137 mm (średnica)
Waga	4,00 kg



PL200R
Wielozadaniowy laser liniowy z autowpasowaniem

EAN: 5908263352377	Cena netto	Cena brutto
• czerwona wiązka lasera • ±2,4 mm/50m (10''), 200m • Zakres spadku: -10% ~+30% • Aku Li-ion (50 h), IPX7	12 900,00	15 867,00

Akcesoria do laserów rurowych



Nóżki	Cena netto	Cena brutto
• LE-150: 150mm - komplet nóżek (4 szt.)	229,00	281,67
• LE-200: 200mm - komplet nóżek (4 szt.)	259,00	318,57
• LE-250: 250mm - komplet nóżek (4 szt.)	279,00	343,17
• LE-300: 300mm - komplet nóżek (4 szt.)	299,00	367,77



Stojaki	Cena netto	Cena brutto
• TB-PL200: do tarczki celowniczej	549,00	675,27



Tarczki	Cena netto	Cena brutto
• TR-PL200: tarczka celownicza	99,00	121,77



Pozostałe akcesoria	Cena netto	Cena brutto
• AD-PL200: adapter - ustawienie niwelatora rurowego na statywie	799,00	982,77
• CH-PL200: ładowarka	659,00	810,57
• RC-PL200: pilot zdalnego sterowania	1 799,00	2 212,77

MC-1D MAGNETS, MC-1D LIGHT

Dedykowane do:

- koparka
- koparko-ładowarka
- równiarka



System niwelacyjny pozwalający kontrolować wysokość elementu roboczego maszyny z kabiny operatora

- uniwersalne rozwiązanie dla wielu typów maszyn (równiarki, koparki, koparko-ładowarki)
- szybsza praca, wyższa wydajność - maszyna może zrobić więcej w tym samym czasie
- wzrost dokładności pracy - brak przekopań
- oszczędność na materiale wynikająca z dokładniejszego wyrównania powierzchni
- najłatwiejsze rozwiązanie do kontroli pracy maszyn – prosta, intuicyjna obsługa

	MC-1D LIGHT	MC-1D MAGNETS
Tryb pracy	dokładny (±10mm), zgrubny (±20mm)	
Zakres odbioru wiązki	250 mm, 360°	
Typ odbieranej wiązki	laser (czerwony)	
Mocowanie	na magnesy	
Wyświetlacz kabinowy	nie	tak
Akumulator	7,2V Ni-MH (2500mAh)	
Czas pracy	40 godz.	
Czas ładowania	15 godz.	
Zakres temperatury pracy	-20°C~+50°C	
Klasa odporności	IP 54	
Wymiary	280 × 280 × 130 mm	
Waga	5,5 kg	



MC-1D LIGHT - SYSTEMY KOPARKOWE

EAN: 5908263352506	Cena netto	Cena brutto
- zakres odbioru sygnału: 250mm/360° - współpraca z laserami z wiązką czerwoną i podczerwoną - mocowanie czujnika do maszyny - magnesy - bez odbiornika kabinowego	3 290,00	4 046,70



MC-1D MAGNETS - SYSTEMY KOPARKOWE

EAN: 5908263350175	Cena netto	Cena brutto
- zakres odbioru sygnału: 250mm/360° - współpraca z laserami z wiązką czerwoną i podczerwoną - mocowanie czujnika do maszyny - magnesy - w zestawie: odbiornik kabinowy	3 690,00	4 538,70



MC-1D Magnets NL620 DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263353565	
Cena netto	7 290,00
Cena brutto	8 966,70



MC-1D Magnets NL640 DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263353572	
Cena netto	8 690,00
Cena brutto	10 688,70



MC-1D Magnets NL720 DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263351370	
Cena netto	8 290,00
Cena brutto	10 196,70



MC-1D Magnets NL740 DIGITAL set SJJ32 LS24 EAN: 5908263351431	
Cena netto	9 690,00
Cena brutto	11 918,70



HDM-Little Friend
Dalmierz laserowy z czerwoną wiązką

EAN: 5908263352483	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 60m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - akumulator litowo-jonowy (USB-C)	299,00	367,77



HDM-5G
Dalmierz laserowy z zieloną wiązką

EAN: 5907440786950	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 50m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - IP54	499,00	613,77



HDM-7G
Dalmierz laserowy z zieloną wiązką

EAN: 5907440786967	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 70m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - IP54	549,00	675,27



HDM-9G
Dalmierz laserowy z zieloną wiązką

EAN: 5907440786974	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 90m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza" - funkcja Pitagorasa - pamięć - 100 rekordów - IP54	599,00	736,77



HDM-50G
Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z zieloną wiązką

EAN: 5907440786981	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 50m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras - pamięć - 100 rekordów - inklinometr ±90° - wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory - IP54	599,00	736,77



HDM-70G
Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z zieloną wiązką

EAN: 5907440786998	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 70m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras - pamięć - 100 rekordów - inklinometr ±90° - wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory - IP54	649,00	798,27



HDM-90G
Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z zieloną wiązką

EAN: 5908263350007	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 90m - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras - pamięć - 100 rekordów - inklinometr ±90° - wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory - IP54	699,00	859,77



HDM-120BC
Dalmierz laserowy USB/BLUETOOTH z kamerą (czerwony laser)

EAN: 5908263350014	Cena netto	Cena brutto
±2mm, 120m - kamera - powierzchnia, objętość, funkcja "Malarza", Pitagoras - pamięć - 100 rekordów - inklinometr ±90° - wyświetlacz kolorowy, USB, Bluetooth, akumulatory - IP54	999,00	1 228,77



N24x
Niwelator optyczny

EAN: 5907440786004	Cena netto	Cena brutto
24x, 2,0mm/1km - IPX6	850,00	1 045,50

ZESTAW: N24x set SJJ1 TS50	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350854	1 150,00	1 414,50



N32x
Niwelator optyczny

EAN: 5907440786028	Cena netto	Cena brutto
32x, 1,5 mm/1km - IPX6	890,00	1 094,70

ZESTAW: N32x set SJJ1 TS50	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350861	1 190,00	1 463,70



EL-32
Niwelator elektroniczny

EAN: 5907440786929	Cena netto	Cena brutto
32x, 1,0mm/km - IP55 - zasięg 2-100 m - pamięć: 1000	2 490,00	3 062,70

ZESTAW: EL32 set SJJ1 TS5	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350878	2 790,00	3 431,70



DT-5
Teodolit elektroniczny

EAN: 5907440786066	Cena netto	Cena brutto
30x, 5" - wyświetlacz LCD, pionownik laserowy - IPX6	3 690,00	4 538,70

ZESTAW: DT5 set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350885	3 850,00	4 735,50



DT-2
Teodolit elektroniczny

EAN: 5907440786042	Cena netto	Cena brutto
30x, 2" - wyświetlacz LCD, pionownik laserowy - IPX6	3 890,00	4 784,70

ZESTAW: DT2 set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350892	4 050,00	4 981,50



DT-2L
Teodolit elektroniczny

EAN: 5907440786059	Cena netto	Cena brutto
30x, 2", wskaźnik laserowy - wyświetlacz LCD, pionownik laserowy - IPX6	4 090,00	5 030,70

ZESTAW: DT2L set SJJ1	Cena netto	Cena brutto
EAN: 5908263350908	4 250,00	5 227,50



DL60
Poziomica elektroniczna

EAN: 5907440786073	Cena netto	Cena brutto
- cyfrowy odczyt położenia ±0,1°, 600mm - wyświetlacz LCD	329,00	404,67



DL60L
Poziomica elektroniczna

EAN: 5907440786080	Cena netto	Cena brutto
- cyfrowy odczyt położenia - wiązka laserowa ±0,1°, 600mm - wyświetlacz LCD, wskaźnik laserowy	349,00	429,27



ST-10
Taśma stalowa

EAN: 5907440786530	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 10m (szer. 13mm) - podziałka - mm	34,90	42,93



ST-20
Taśma stalowa

EAN: 5907440786547	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 20m (szer. 13mm) - podziałka - mm	44,90	55,23



ST-30A
Taśma stalowa

EAN: 5907440786554	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 30m (szer. 13mm) - z rozbiegówką (0,1m) - podziałka - mm	89,00	109,47



ST-30B
Taśma stalowa

EAN: 5907440786561	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 30m (szer. 13mm) - podziałka - mm	89,00	109,47



ST-50A
Taśma stalowa

EAN: 5907440786578	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 50m (szer. 13mm) - z rozbiegówką (0,1m) - podziałka - mm	119,00	146,37



ST-50B
Taśma stalowa

EAN: 5907440786585	Cena netto	Cena brutto
- powlekana - 50m (szer. 13mm) - podziałka - mm	119,00	146,37



M10
Drogomierz

EAN: 5907440786509	Cena netto	Cena brutto
- drogomierz z małym kółkiem - składany, z torbą - hamulec w ręczce	449,00	552,27



M100
Drogomierz

EAN: 5907440786516	Cena netto	Cena brutto
- składany, z torbą - hamulec w ręczce	449,00	552,27



M100 DIGITAL
Drogomierz

EAN: 5907440786523	Cena netto	Cena brutto
- drogomierz cyfrowy - wyświetlacz LCD - składany, z torbą	649,00	798,27



TS-50, TS-70, TS-5
Łaty teleskopowe

TS-50, EAN: 5907440786684	Cena netto	Cena brutto
łata teleskopowa (5m) z libelką i pokrowcem	190,00	233,70
TS-70, EAN: 5907440786691	Cena netto	Cena brutto
łata teleskopowa (7m) z libelką i pokrowcem	290,00	356,70
TS-5, EAN: 5907440786936	Cena netto	Cena brutto
łata teleskopowa, kodowa (5m) z libelką i pokrowcem, do niwelatorów elektronicznych EL-32	290,00	356,70



LS-24, LS-35
Łaty laserowe

LS-24, EAN: 5907440786660	Cena netto	Cena brutto
łata laserowa (2,4m) z libelką i pokrowcem	190,00	233,70
LS-35, EAN: 5907440786677	Cena netto	Cena brutto
łata laserowa (3,5m) z libelką i pokrowcem	290,00	356,70



SJJ-M1 EX
Statyw

EAN: 5907440786608	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (lekki) do laserów płaszczyznowych - z wysięgnikiem (1,8m)	290,00	356,70

SJJ-M10 MOTOR
Statyw

EAN: 5908263353961	Cena netto	Cena brutto
- zmotoryzowany statyw aluminiowy do laserów krzyżowych - mocowanie 5/8", na zaciski - z wysięgnikiem (3,2 m)	1390,00	1709,70

SJJ1, SJJ1D
Statyw

EAN: 5907440786615, 5907440786622	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (na klamry) - głowica: płaska (SJJ1), kulista (SJJ1D)	290,00	356,70

SJJ4
Statyw

EAN: 5907440786639	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy - duży (na klamry + na śruby) - płaska głowica	490,00	602,70

SJJ32
Statyw

EAN: 5907440786646	Cena netto	Cena brutto
- statyw aluminiowy (na klamry) - z wysięgnikiem (3,2m), polecany do zestawów MC	890,00	1 094,70

LP-36, LP-36 EX
Tyczka

LP-36, EAN: 5908263350588	Cena netto	Cena brutto
- tyczka rozporowa, teleskopowa (3,6m) - aluminiowa - polecana do montażu laserów krzyżowych	290,00	356,70
LP-36 EX, EAN: 5908263350595	Cena netto	Cena brutto
tyczka rozporowa, teleskopowa (3,6m) - ze statywem	390,00	479,70

NEW

NEW

NEW



CLS-1, EAN: 5907440786905 CLS-1G, EAN: 5907440786912	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną (CLS-1), zieloną (CLS-1G) - współpracują z laserami 5kHz - z uchwytem na taśmę w komplecie	290,00	356,70

CLS-5, EAN: 5908263352490	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową (CL1/2/3/4/5) - współpracują z laserami 10kHz - z uchwytem na taśmę w komplecie	290,00	356,70

CLS-10, EAN: 5908263354012	Cena netto	Cena brutto
- czujnik manualny do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową (CL1/2/3/4/5) - obsługuje funkcję automatycznego wpasowania (statyw zmotoryzowany SJJ-M10) - współpracuje z laserami 10kHz - z uchwytem na taśmę w komplecie	490,00	602,70

CLS-300 DIGITAL, EAN: 5908263353701	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową (CL1/2/3/4/5) - cyfrowe wskazania różnicy wysokości - współpracują z laserami 10kHz - z uchwytem na taśmę w komplecie	690,00	848,70

CLS-310 DIGITAL, EAN: 5908263353732	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów krzyżowych z wiązką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową (CL1/2/3/4/5) - cyfrowe wskazania różnicy wysokości - funkcja autowpasowania (CLx3 MOTOR) - współpracują z laserami 10kHz - z uchwytem na taśmę w komplecie	790,00	971,70

RD300R DIGITAL, EAN: 5908263353312	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów rotacyjnych serii NL300/320/340 z wiązką czerwoną - cyfrowe wskazania różnicy wysokości - z uchwytem na taśmę w komplecie	890,00	1 094,70

RD500R DIGITAL, EAN: 5908263350557 RD500G DIGITAL, EAN: 5908263351707	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów rotacyjnych serii NL700 (wiązka czerwona RD500R, zielona RD500G) - cyfrowe wskazania różnicy wysokości - funkcja autowpasowania (NL720/740) - z uchwytem na taśmę w komplecie	1 590,00	1 955,70

RD600 DIGITAL, EAN: 5908263350243	Cena netto	Cena brutto
- czujnik do laserów rotacyjnych (wiązka czerwona, zielona) - cyfrowe wskazania różnicy wysokości - z uchwytem na taśmę w komplecie	1 490,00	1 832,70



Uchwyty, adaptery



Pozostałe



Ładowarki	Cena netto	Cena brutto
- CH-1- do laserów rotacyjnych NL200/300/400/600 - modele produkowane do 2022 roku - CH-3 - do laserów krzyżowych CL2D/3D/4D - CH-5 - do teodolitów serii DT - CH-6 - do laserów rotacyjnych serii: NL500 i NL700 (wer. do 2025 r.) - CH-MC1 - do czujników MC-1D - CH-CL USB - do laserów krzyżowych CL1/2/3/4 - CH-CL USB-C - do laserów krzyżowych Clx3, CL5 i rotacyjnych serii NL300/600/700 (wer. od 2026 r.) - CHS-3 - adapter do ładowarki CH-3 do laserów krzyżowych CL2D/3D/4D	150,00	184,50
Akumulatory	Cena netto	Cena brutto
- Aku CL 2600 - do laserów krzyżowych CL2D/3D/4D i statywu SJJ-M10 MOTOR - Aku CL 4000 - do laserów krzyżowych CL1/2/3/4 - Aku CL 8000 - do laserów krzyżowych CLx3, CL5 i rotacyjnych serii NL300 - Aku NL 4000 - do laserów rotacyjnych NL500 - Aku NL 5000 - do laserów rotacyjnych NL700 (wer. do 2025 r.) - Aku NL 8000 - do laserów rotacyjnych NL600, NL700 (wer. od 2026 r.) - Aku DT - do teodolitów serii DT	190,00 190,00 290,00 190,00 190,00 350,00 190,00	233,70 233,70 356,70 233,70 233,70 430,50 233,70
Winda laserowa	Cena netto	Cena brutto
LF-1 - winda laserowa do laserów krzyżowych	150,00	184,50

UCHWYTY - do czujników

Uchwyt - dla czujników Nivel System	Cena netto	Cena brutto
- CLS-BR - uchwyt czujnika CLS-1 - CLS-BR 3 - uchwyt czujnika CLS-3/-4/ - CLS-BR 5 - uchwyt czujnika CLS-5 - NL-BR - uchwyt czujnika RD100 / RD200 - NL-BR 500 - uchwyt czujnika CLS-300/310 DIGITAL, RD300/500 DIGITAL - NL-BR 600 - uchwyt czujnika RD600/700/800 DIGITAL	120,00 120,00 120,00 150,00 190,00 190,00	147,60 147,60 147,60 184,50 233,70 233,70
GA-XZPT	Cena netto	Cena brutto
adapter umożliwia ustawienie niwelatora laserowego na statywie i pochylanie go w zakresie od 0° do 90°	450,00	553,50
CL-BR	Cena netto	Cena brutto
adapter/półka - do laserów krzyżowych z mocowaniem 1/4"	250,00	307,50
YR	Cena netto	Cena brutto
adapter/półka - do laserów rotacyjnych z mocowaniem 5/8"	250,00	307,50
YR-CL	Cena netto	Cena brutto
adapter/półka - do laserów krzyżowych z mocowaniem 5/8"	250,00	307,50

Okulary	Cena netto	Cena brutto
- GL-R - okulary do laserów z wiązką czerwoną - GL-G - okulary do laserów z wiązką zieloną	69,00	84,87

Tarczki	Cena netto	Cena brutto
- TR-R - tarczka do laserów z wiązką czerwoną - TR-G - tarczka do laserów z wiązką zieloną - TR-W - tarczka uniwersalna (do wszystkich kolorów lasera) - FTR - tarczka laserowa, podłogowa (uniwersalna)	39,00 39,00 39,00 19,00	47,97 47,97 47,97 23,37

MARK MASTER

Doskonale widoczny spray do znakowania



Wysokiej jakości farba fluorescencyjna w sprayu, idealna do znakowania na placach budowy oraz podczas prac geodezyjnych i pomiarowych

- Uniwersalne zastosowanie – budownictwo, architektura krajobrazu, geodezja, infrastruktura drogowa, leśnictwo, przemysł
- Szeroka gama kolorystyczna – dostępne w 6 kolorach: czerwony, pomarańczowy, różowy, żółty, zielony i niebieski
- Innowacyjny system blokady puszek – zwiększone bezpieczeństwo pracy, łatwy w obsłudze, trwały i niezawodny

Pojemność	500ml
Kolor	czerwony, pomarańczowy, zielony, różowy, żółty, niebieski
Trwałość	do 3 miesięcy
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Przechowywanie	+15°C~+25 °C
Opakowanie zbiorcze	12 sztuk po 500ml



Mark Master	Cena netto	Cena brutto
- trwałość oznakowania do 3 miesięcy - ergonomiczna głowica - błyskawiczne schnięcie - wysoka luminescencja	16,25	19,99

Centrum Serwisowe

Wzbogacamy pracownię serwisową w nowoczesne narzędzia i sprzęt warsztatowy, dzięki czemu zapewniamy kompleksową, profesjonalną obsługę na światowym poziomie.



Naprawy gwarancyjne

Realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne naszych instrumentów pomiarowych stale dążąc do unowocześniania zaplecza technicznego.



Przeglądy jednodniowe

Ceniąc Państwa czas i wygodę polecamy przegląd jednodniowy. Wykorzystując nasz potencjał jesteśmy w stanie wykonać wszelkie niezbędne prace serwisowe w przeciągu jednego dnia roboczego.



Bezpłatna rektyfikacja

Oferujemy również usługę samodzielnego sprawdzenia i rektyfikacji instrumentów optycznych na stacjonarnym kolimatorze w naszych regionalnych punktach serwisowych.

Tylko u nas! Zaawansowany kolimator 3D – Octopus Prime

Dbając o najwyższą jakość oferowanego sprzętu stale rozwijamy swoją wiedzę, rozbudowujemy zaplecze magazynowe, a co najważniejsze, inwestujemy w park sprzętu do diagnostyki.

Aktualnie dysponujemy specjalistycznym sprzętem, odpowiadającym najwyższym standardom dokładnościowym, jaki posiadają najwięksi producenci sprzętu pomiarowego na świecie.

Zespół 38 kamer kolimatora Octopus Prime gwarantuje dokładne sprawdzenie i kalibrację instrumentów, dzięki czemu zyskujemy 100% pewność, że sprzęt pomiarowy pracuje poprawnie, a zakładane dokładności w praktyczny sposób przełożą się na efekty wykonywanej roboty.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:

Autoryzowany Serwis produktów Nivel System – TPI Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa, 22 632 91 40 w. 3

Regionalne punkty kalibracji laserów:

TPI Gdańsk:
ul. St. Hebanowskiego 72E
+48 58 320 83 23

TPI Kraków:
ul. J. Dekerta 18
+48 12 411 01 48

TPI Wrocław:
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 E
+48 71 325 25 15

TPI Poznań:
ul. R. Dmowskiego 139
+48 61 665 81 71

Ceny sugerowane, wyrażone w PLN

Nivel System - Centrala:

TPI Sp. z o.o., Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa

info@nivelsystem.com

+48 22 632 91 40

nivelsystem.com

